

**Технічні вимоги
на Спеціалізований автомобіль рятувально-водолазний (САРВС)**

№ з/п	Характеристика	Параметри товару
	<p style="text-align: center;">Спеціалізований автомобіль рятувально- водолазний (САРВС) на базі автомобіля Ford Transit L4H3 або еквівалент (код ЄЗС ДК 021:2015 – 34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби)</p>	<p>Параметри базового автомобілю</p> <p>Тип кузова – вантажний фургон; Колір – білий; Кількість сидінь (з водієм) – 3; Тип двигуна – дизель; Робочий об’єм двигуна, куб. см – 2 200 (не більше); Потужність двигуна, к.с. – 150 (не менше); Екологічний клас – “Євро – 5” (не менше); КПП – 6 ст., механічна; Привід коліс – задній; Об’єм паливного баку – 70л. (не менше); Колісна база – 3 800 мм (не більше); Вантажопідйомність – не менше 2 100 кг; Повна маса – не більше 4 700 кг; Задні колеса – подвійні;</p> <p>Засоби активної і пасивної безпеки: ABS – антиблокувальна система гальм; ESP – система електронного контролю стійкості; Traction Control – система контролю тяги; EBA – система допомоги при екстремому гальмуванні; ROM – система запобігання перекиданню; Подушка безпеки водія; Імобілайзер; Центральний замок з дистанційним керуванням.</p> <p>Комплектація: Кондиціонер кабіни Передній обігрівач кабіни Електропривод передніх вікон Дзеркала заднього огляду з підігрівом та електричним регулюванням Бортовий комп’ютер з управлінням на кермі Аудіо підготовка (4 колонки), антена Регулювання кермової колонки в 4-х напрямках Сидіння водія з підлокітником / регулювання у 4-х напрямках / регулювання куту нахилу спинки та подушки сидіння Подвійне переднє пасажирське сидіння з відділенням знизу для зберігання речей</p>
	Пасажирський відсік	Штатна перегородка між кабіною водія та пасажирським

		<p>відсіком демонтована. В пасажирському відсіку розміщені 2 сидіння, направлені за напрямком руху. Розміщення сидінь симетричне. Позаду сидінь повинна бути розташована перегородка зі здвижними дверями. Обшиття перегородки килимом.</p> <p>В пасажирському відсіку мають бути:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полочка для зарядження рацій та фонарів - Столик з МДФ - Місце для чайника - Кронштейн для 20л бутля з водою - Кисневі балони – шт. <p>В двері до пасажирського відсіку та напроти має бути вікно. Кронштейни для бутля та кисневих балонів мають бути виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі.</p> <p>Стеля - композит. Обшивка стелі і стін - килим. Підлога - фанера 12мм + автолін</p>
	Вантажний відсік	<p>В вантажному відсіку мають бути</p> <ul style="list-style-type: none"> - Шафи для зберігання та просушки водолазних костюмів з відводом води на вулицю. (5шт) - Шафи для сумок водолаза 800x500 (4шт) - Кріплення для інструменту (лопата, сокира, лом «Халіган») - Місце для кріплення для переносного водолазного компресора - Місце для кріплення для акумуляторної болгарки та шуруповерта - Місце для кріплення для бензопили - Місце для кріплення для гідравлічних ножиць (на акумуляторі) - Місце для генератора - Місце для каністр з пальним <p>Шафи мають бути виготовлені з алюмінію та нержавіючої сталі.</p> <p>Підлога – фанера + автолін Стіни – композит Стеля - композит</p>
	Гарантійні зобов'язання:	На строк 2 роки або 100 тис. км. Пробігу
	Рік випуску:	2022

Комплектація автомобіля

1	Костюм «сухого» типу M/L	4 шт.
2	Гідрокостюм рятувальника	5 шт.
3	Утеплювач для сухого костюму в комплекті	4 шт.
4	Компенсатор плавучості M/L	4 шт.
5	Шкарпетки неопренові	4 пари.
6	Перчатки пятипалі	4 пари.
7	Шолом неопреновий	4 шт.
8	Регулятор подачі повітря (перша, друга ступінь, консоль приборів та октопус) в зборі	4 шт.
9	Балони водолазні 15 літрів	5 шт.
10	Ніж водолаза	4 шт.
11	Ліхтар водолазний індивідуальний	4 шт.
12	Сумка водолаза або гермобаул (90 літрів)	4 шт.
13	Гідроакустичний безпроводний водолазний зв'язок з панорамною маскою	1 комплект.
14	Мобільний переносний компресор (електричний) для водолазних балонів	1 шт.
15	Котушки зі страхувальними кінцями різних діаметрів (8 мм. 10 мм.)	3 шт. (300 метрів)
16	Ходова котушка (водолазна)	2 шт.
17	Контрольний манометр перевірки тиску в балоні	1 шт.
18	Шолом захисний (для водних видів спорту)	4 шт.
19	Аптечка водолазна	1 шт.
20	Повнолицева панорамна водолазна маска	4 шт.
21	Ліхтар пошуковий + зарядний пристрій	3 шт.
24	Ліхтар індивідуальний (вибухозахищений)	4 шт.
25	Обладнання для висотних та такелажних робіт	
	Шолом для висотних робіт	2 шт.
	Ліхтар налобний (акумулятори)	2 шт.
	Страхувальна система (повна)	2 шт.
	Карабіни з двох або трьохтактовою муфтою (дюралюмінієвий сплав)	12 шт.
	Спусковий пристрій	2 шт.
	Страхувальний пристрій	2 шт.

	Такелажна пластина	2 шт.
	Грудний затискач «Кріль»	2 шт.
	Ручний затискач «Жумар»	2 шт.
	Мотузка для висотних робіт 11мм (діаметр)	200 метрів (2 шт. бухти)
	Сумка захисна для мотузки	2 шт.
	Педаль для ручного затискача	2 шт.
	Такелажний блок	4 шт.
	Вертлюг	2 шт.
27	Комплект ескпедиційного оснащення та обладнання (намет, спальні мішки, каремати, засоби обігріву) (з розрахунку на кожного рятувальника)	1 комплект. (на 5-ть осіб)
28	Намет 5- ти місний	1 шт.
29	Спальний мішок	5 шт.
30	Каремат	5 шт.
31	Обігрівач туристичний (газовий)	1 шт.
32	Переносна лебідка	1 шт.
33	Вогнегасник 7 л.	1 шт.
34	Халіган	1 шт.
35	Шуруповерт акумуляторний	1 шт.
36	Бензопила (шина 50 см.)	1 шт.
37	Гідравлічні ножиці акумуляторні	1 шт.
38	Болгарка акумуляторна	1 шт.
39	Термос 3л.	1 шт.
40	Електромегафон	1 шт.
41	Лопата з укороченою ручкою	1 шт.
42	Сокира	1 шт.
43	Лопата штикова	1 шт.
44	Звукова та світлова сирени	1 шт.
45	LED балка для освітлення робочої зони позаду фургона	1 комплект.
46	Набір автомобільного інструменту	1 шт.
47	Засоби відеозапису (екшн-камера з гідробоксом)	1 комплект.
48	Бінокль	1 шт. (кратність

		не менше 8*30)
49	Електрогенератор 3.5 kVA	1 шт.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати також:

1. Гарантійний лист у довільній формі про наявність на території України (із зазначенням адреси та контактних даних) для виконання гарантійного та післягарантійного сервісного обслуговування предмету закупівлі та елементів переобладнання базового автомобіля;
2. Підтвердження відповідності вимогам Інформації про якісні характеристики Додатку 4 тендерної документації.