

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ

ДОГОВІР №  
про поставку товару

м. Київ

\_\_\_\_\_ 2018 р.

**Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр»** (надалі – Покупець), в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_ (надалі – Постачальник), в особі \_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_, з другої сторони, надалі Замовник і Виконавець також іменуються Сторона, а спільно Сторони, враховуючи результат проведення закупівлі: *Офісні меблі* за кодом ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» – 39130000-2 *Офісні меблі*, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» та іншими нормативно-правовими актами України, уклали цей Договір про нижченаведене.

**1. Предмет Договору**

1.1. Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність Покупця у встановлений термін *Офісні меблі* за кодом ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» – 39130000-2 *Офісні меблі*, (надалі - товар), визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток 2), що додається до Договору і є його невід'ємною частиною, а Покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити його вартість.

1.2. Обсяги закупівлі товару, що є предметом Договору, можуть бути зменшені залежно від фінансових можливостей та виробничих потреб Покупця.

**2. Якість, комплектність та гарантійний термін товару**

2.1. Якість товару, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості.

2.2. Постачальник гарантує якість товару протягом \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) місяців (*визначається відповідно до пропозиції переможця процедури закупівлі, але повинен бути не менш ніж 24 (двадцять чотири) місяці*) з моменту прийняття його Покупцем, за умови дотримання Покупцем умов зберігання та експлуатації товару.

2.3. Постачальник повинен засвідчити якість товару, що постачається, належним чином оформленими документами, які надаються разом з товаром (\_\_\_\_\_) (*перелік документів визначається з урахуванням вимог тендерної документації та пропозиції переможця процедури закупівлі*).

2.4. Прийняття Покупцем неякісного (некомплектного) товару не звільняє Постачальника від зобов'язань поставити якісний (комплектний) товар, термін поставки при цьому визначається датою поставки якісного (доукомплектованого) товару.

2.5. При виявленні дефектів товару під час приймання або під час експлуатації у період гарантійного строку, складається Акт про виявлені недоліки з переліком усіх недоліків, який підписується представниками обох Сторін. Постачальник за власний рахунок зобов'язується усунути недоліки або замінити дефектний товар на товар належної якості. Товар, дефекти якого виникли внаслідок порушення умов експлуатації не підлягає заміні.

2.6. Термін усунення дефектів товару, виявлених в межах гарантійного строку, або заміни товару – протягом \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарних днів з моменту отримання претензії (рекламації) від Покупця, але не більше \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) календарних днів від дня її пред'явлення Покупцем, якщо Постачальник не доведе, що недоліки (дефекти) виникли внаслідок порушення Покупцем вимог зберігання та експлуатації товару (*строк усунення недоліків (дефектів) товару або заміни неякісного товару на товар належної якості визначається Сторонами під час укладання договору та не повинен перевищувати строк поставки товару*).

2.7. У разі усунення недоліків (дефектів) в товарі, гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не використовувався через дефект, а при заміні товару гарантійний строк обчислюється заново від дня його заміни.

2.8. Постачальник зобов'язується відшкодувати Покупцю всі збитки, нанесені неналежною якістю товару, в порядку визначеному чинним законодавством України.

### **3. Ціна товару та Сума Договору**

3.1. Ціна на товар встановлюється в національній валюті України – гривні.

3.2. Ціна на товар встановлюється з урахуванням вартості тари (упаковки) та всіх накладних витрат, в тому числі монтажних і транспортних.

3.3. Сума цього Договору становить \_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_), (сума Договору прописом), в т.ч. ПДВ 20% – \_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_ ) (сума прописом) (Сума Договору визначається відповідно до пропозиції переможця процедури закупівлі).

3.4. Сума Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін з підстав та у випадках, визначених чинним законодавством України, шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору.

### **4. Порядок здійснення оплати**

4.1. Розрахунок за товар здійснюється в безготівковій формі, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

4.2. Розрахунок за поставлену партію товару здійснюється Покупцем протягом 60 (шістдесяти) банківських днів з моменту поставки замовленої партії товару на склад Покупця на підставі видаткової накладної.

4.3. Датою оплати є дата перерахування коштів з поточного рахунку Покупця на поточний рахунок Постачальника.

### **5. Порядок замовлення та поставки товару**

5.1. Поставка товару здійснюється партіями, виходячи з фінансових можливостей та виробничих потреб Покупця, на підставі письмових замовлень товару (надалі – замовлення), підписаних Покупцем та скріплених печаткою Покупця.

5.2. Замовлення направляються Покупцем Постачальнику електронною поштою, з обов'язковим направленням Постачальником, не пізніше наступного робочого дня з дати отримання, письмового повідомлення на електронну адресу Покупця про отримання замовлення з зазначенням дати її отримання.

Адреси електронної пошти Постачальника та Покупця визначені в розділі 11 цього Договору; про їх зміну Сторони повідомляють одна одну своєчасно у письмовому вигляді з оформленням таких змін відповідно до п.11.2 Договору.

5.3. Замовлення Покупця та повідомлення Постачальника про їх отримання, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу, визначають права і обов'язки Сторін, пов'язані з ними та можуть бути подані до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватись Стороною, від імені якої вони були відправлені.

5.4. Товар, що постачається Постачальником по цьому Договору за технічними характеристиками та дизайном повинен відповідати технічним характеристикам та дизайну товару, що визначені відповідно в Додатку 1 та Додатку 3 до даного Договору.

5.5. Поставка партії товару здійснюється до адміністративної будівлі Покупця за адресом: м. Київ, вул. Космічна, 12-А, в робочі дні та години, згідно з графіком роботи Покупця.

5.6. Строк поставки партії товару Постачальником не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання Постачальником замовлення електронною поштою в порядку, визначеному п.п. 5.1., 5.2., 5.3. цього Договору.

5.7. Товар повинен бути спакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування або знищення його за період поставки до прийняття товару Покупцем.

5.8. Транспортування, завантаження, розвантаження та монтаж товару здійснюється силами і за рахунок Постачальника. Приймання-передача товару здійснюється

уповноваженими представниками Сторін у місці поставки шляхом підписання видаткової накладної, в якій зазначається кількість, вартість та номер партії товару кожного виду.

5.9. Кожна коробка та картонний ящик мають бути запаковані захисною стрічкою (прозорим скетчем). Товар повинен пакуватись у порядку слідування номерів у відповідності до наданого Покупцем переліку номерів партій.

5.10. Пакувальна упаковка повинна мати таке маркування:

- найменування Постачальника;
- найменування Покупця;
- найменування та умовне позначення Товару;
- номер партії;
- номер коробки/ящика із загальної кількості коробок/ящиків в поставленій партії;
- дата виготовлення у форматі мм/рр.

5.11. Датою поставки замовленої партії товару є дата, коли така партія товару була передана у власність Покупця в місці поставки.

5.12. Зобов'язання Постачальника щодо поставки замовленої партії товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі замовленої партії товару належної якості у власність Покупця у місці поставки на підставі видаткової накладної.

5.13. У випадку доставки Товару транспортними засобами Постачальника, останній зобов'язується надати Покупцю товарно-транспортну накладну, складену відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.14. Перехід права власності на товар відбувається з моменту підписання уповноваженими особами обох Сторін видаткової накладної та передачі товару Покупцю.

5.15. Згідно п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України Постачальник зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних. *(Даний пункт Договору є чинним лише за умови, що Постачальник є платником податку на додану вартість).*

## **6. Права та обов'язки Сторін**

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Приймати поставлений товар згідно замовлення за видатковою накладною.

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Контролювати поставку товару в строки, встановлені даним Договором.

6.2.2. Повернути неякісний (некомплектний) товар Постачальнику.

6.2.3. Достроково, в односторонньому порядку, розірвати даний Договір, у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це Постачальника за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору, без будь-якої компенсації за збитки, які Постачальник поніс або може понести у зв'язку з таким розірванням Договору.

6.2.4. Залучати фахівців Покупця або сторонніх експертів для приймання товару від Постачальника.

6.2.5. Зменшувати обсяг закупівлі товару залежно від своїх фінансових можливостей та потреб.

6.2.6. Вимагати від Постачальника, до виконання Постачальником замовлення товару, надання взірців матеріалів та комплектуючих з яких буде виготовлено товар, що поставлятиметься, та в односторонньому розірвати даний Договір, у разі ненадання взірців матеріалів та комплектуючих з яких буде виготовлено товар продовж 2-х робочих днів, наступних за днем отримання вимоги, чи надання взірців, якість яких не відповідає умовам даного Договору.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені даним Договором.

6.3.2. Забезпечити якість, відповідність технічним характеристикам та дизайн товару згідно умов даного Договору.

Гарантувати якість товару протягом терміну, визначеного п. 2.2 даного Договору.

6.3.3. Надавати разом з товаром товаросупровідні документи (\_\_\_\_\_), документи, що підтверджують якість товару.

6.3.4. Зареєструвати податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України. Якщо Виконавець порушує зобов'язання по реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, він зобов'язаний відшкодувати Замовнику збитки. *(Даний пункт Договору є чинним лише за умови, що Виконавець є платником ПДВ).*

6.3.5. Повідомити Покупця про готовність товару за 2 (два) робочих дні до моменту поставки товару.

6.3.6. За свій рахунок усунути недоліки (дефекти) товару або замінити неякісний (некомплектний) товар на товар належної якості (доукомплектований) в порядку, визначеному розділом 2 даного Договору.

6.3.7. Впродовж 2-х робочих днів, наступних за днем отримання вимоги, надати Покупцю взірці матеріалів та комплектуючих з яких буде виготовлено товар, що поставлятиметься, якість яких повинна відповідати умовам даного Договору.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за поставлений товар.

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Покупця.

## **7. Відповідальність Сторін**

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі прострочення оплати за поставлений товар згідно з п.4.2. Договору, Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожний день прострочення, але не більше однієї облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який стягується пеня.

7.3. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань з поставки товару Постачальник сплачує Покупцю штраф в розмірі 0,5 % від вартості непоставленого товару за кожний день прострочення, а за прострочення понад 20 (двадцять) календарних днів додатково сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості непоставленого товару.

7.4. У разі затримки поставки замовленої партії товару більш, як на один місяць понад строку, передбаченого Договором, Покупець має право, в односторонньому порядку, достроково перервати дію цього Договору, (повідомивши про це Постачальника письмово) без будь-якої компенсації за збитки, які Постачальник поніс або може понести у зв'язку з таким розірванням Договору.

7.5. Якщо відсоток відмов при ініціалізації товару перевищує 0,5% від кількості поставленого товару, Постачальник сплачує Покупцю штраф в розмірі 5 % від вартості поставленого товару.

7.6. Якщо відсоток виходу з роботи товару протягом першого року обігу перевищує 0,5 % від кількості поставленого товару, за умови відсутності механічних пошкоджень, Постачальник сплачує Покупцю штраф в розмірі 10% від вартості поставленого товару.

7.7. За порушення умов Договору щодо якості (комплектності) поставленого товару стягується штраф у розмірі 20% від вартості неякісного (некомплектного) товару.

7.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань.

7.9. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

## **8. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі «форс-мажорні обставини»).

При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов'язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

8.2. Якщо ці форс-обставини будуть продовжуватися більше 6 (шість) місяців поспіль, то кожна із Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов'язків за цим Договором відносно непоставленого товару.

8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна письмово негайно (в термін не пізніше 5 (п'яти) діб) сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.

8.4. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Сертифікатом Торгово-Промислової Палати України та не звільняє Сторони від виконання своїх обов'язків за цим Договором в разі закінчення дії цих форс-мажорних обставин.

## **9. Вирішення спорів**

9.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям відповідних рішень.

9.2. Всі неврегульовані спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, в тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому законодавством порядку.

## **10. Строк дії Договору**

10.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та *скріплення печатками Сторін (у разі наявності)* і діє до «26» грудня 2018 року.

10.2. Сторони можуть продовжити строк дії Договору шляхом укладання відповідної додаткової угоди у відповідності до вимог встановлених чинним законодавством України.

10.3. У випадку істотної зміни обставин, якими Сторони керувались при укладанні Договору, внаслідок чого предмет закупівлі перестане відповідати вимогам Покупця, до Договору вносяться зміни, або його дія припиняється, що оформлюється додатковою угодою.

10.4. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.

10.5. Дія Договору припиняється (розривається):

- за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

## **11. Інші умови**

11.1. Зміна, доповнення та розірвання цього Договору допускається за взаємною згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або чинним законодавством.

Істотні умови цього Договору можуть бути змінені лише у випадках та з підстав передбачених чинним законодавством.

11.2. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, зміни, доповнення та розірвання цього Договору оформлюється шляхом вчинення відповідного письмового правочину, який підписується уповноваженими представниками обох Сторін, *скріплюється печатками Сторін (у разі наявності)* та є його невід'ємною частиною. Зазначене правило не застосовується до випадків одностороннього розірвання даного Договору з підстав, передбачених цим Договором.

11.3. Усі Додатки до Договору набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін і *скріплення печатками (у разі наявності)*.

11.4. Порядок надання податкових накладних *(у разі, якщо Постачальник є платником податку на додану вартість, визначається Сторонами на момент укладання Договору)*.

11.5. Постачальник є платником \_\_\_\_\_ *(Статус платника податку)*

При зміні статусу платника податку на прибуток та ПДВ Постачальник протягом 3 (трьох) днів надає Покупцю відповідну інформацію з підтверджуючими документами на електронну адресу, вказану в п.11.10 цього розділу Договору.

11.6. Покупець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.7. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, що стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору включаються до баз персональних даних Сторін.

Підписуючи даний Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.8. Сторони дійшли згоди, що вся кореспонденція, що стосується виконання ними Договору, направляється на поштові адреси Сторін, вказані в розділі 13 Договору.

11.9. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.10. Електронна адреса Постачальника, що використовується для обміну інформацією за цим Договором: \_\_\_\_\_ . Електронна адреса Покупця, що використовується для обміну інформацією за цим Договором: \_\_\_\_\_ .

11.11. У всьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.12. Цей Договір викладений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

## **12. Додатки до Договору**

12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1.1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету Договору (технічні вимоги) (Додаток 1).

12.1.2. Специфікація на товар: Офісні меблі за кодом ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» – 39130000-2 Офісні меблі (Додаток 2).

12.1.3. Зовнішній вигляд (дизайн) по кожному найменуванню одиниці товару у формі ескізів з винесеними розмірами (Додаток 3) (з моменту надання Покупцем)

## **13. Місцезнаходження та реквізити Сторін**

**ПОКУПЕЦЬ**

**ПОСТАЧАЛЬНИК**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ  
(ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)**

**Офісні меблі**

за кодом ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» –  
39130000-2 Офісні меблі

**Предмет закупівлі:** офісні меблі що постачаються за гарантійними, якісними та кількісними характеристиками не нижче наступних вимог:

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, без ліній розмітки та наклейок; в разі виявлення пошкоджень товар буде повернутий Продавцю без компенсації його витрат.
2. Товар повинен відповідати технічним вимогам та показникам якості, які встановлюються ДСТУ 16371:2016 «Мебель» та ДСТУ 4414:2005 «Мебель по індивідуальному заказу».
3. На Товар має додаватися відповідна документація (рахунок, видаткова накладна, ТТН, гарантійний талон тощо).
4. Поставка Товару здійснюється транспортом і за рахунок Продавця за адресом: 02192, м. Київ, вул. Космічна 12-А. Строк поставки Товару – протягом 15 календарних днів з моменту набрання чинності Договору.
5. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб забезпечити його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах, не пошкоджена, з необхідними реквізитами виробника.
6. Складання Товару, завантажувально-розвантажувальні, монтажні роботи здійснюються за рахунок Продавця.
7. Обов'язкова наявність детального ескізу або креслень.
8. Гарантійний термін (рахується з дня поставки меблів):
  - на фурнітуру – 24 місяці;
  - на клесні елементи – 24 місяців.

**Технічні, кількісні та якісні вимоги до предмету закупівлі:**

Найменування одиниці товару (номер партії товару)	К-сть	Технічні характеристики
<b>Шафа для зберігання документації (103А)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1000*420*1850.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір ЛДСП: Бук Баварія Світлий.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Чотири полиці, зафіксовані, розміщені рівномірно по висоті шафи.</li> <li>- Шафа зачиняється двома дверцятами, оснащеними запірним механізмом.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору, кріпиться у четверть.</li> <li>- Цоколь: 50 мм.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шкант. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Ручки: металеві, база 128 мм.</li> </ul>

<b>Тумба (під принтер) (103A)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1000*420*750.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, перегородок, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Бук Баварія Світлий.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба розподілена на два відсіки вертикальною перегородкою, кожен відсік оснащується однією полицею, нефіксованою, з можливістю влаштування на різних рівнях по висоті тумби.</li> <li>- Тумба зачиняється двома дверцятами, оснащеними запірним механізмом.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металевий конфірмат. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена регульованими ніжками М6.</li> <li>- Ручки: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Тумба (103A)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 500*420*750.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Бук Баварія Світлий.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Одна полиця, зафіксована, розміщена рівномірно по висоті тумби.</li> <li>- Тумба зачиняється однопанельними дверцятами, з лівим розміщенням завісів, оснащеними запірним механізмом.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металевий конфірмат. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена регульованими ніжками М6.</li> <li>- Ручки: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Пенал кутовий відкритий (107)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 450*450*2000.</li> <li>- Матеріал стінок, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Три полиці зафіксовані, розміщені рівномірно по висоті пеналу.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металевий конфірмат. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> </ul>
<b>Тумба (під принтер) (107)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 500*500*750.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, перегородок, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба розподілена на два відсіки горизонтальною перегородкою. Верхній відсік відкритий, висотою 150 мм. Нижній відсік з однією полицею, зафіксованою, розміщеною рівномірно по висоті відсіку, зачиняється однопанельними дверцятами, з правим розміщенням завісів, оснащеними запірним механізмом.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металевий конфірмат. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір</li> </ul>



		<p>ЛДСП.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тумба оснащена регульованими ніжками М6.</li> <li>- Ручка: металева, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Стіл приставний лівий (107)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1500-1000*500*750.</li> <li>- Матеріал стінок, стільниці: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Стільниця стола – «Г»-подібної форми, із заокругленою внутрішньою стороною в робочій зоні столу та заокругленими зовнішніми кутами. Коротша сторона стільниці направлена вліво.</li> <li>- Стіл комплектується ніжками М6.</li> <li>- Стіл комплектується кабельканалами під час монтажу, після розташування комп'ютерів та офісної техніки.</li> </ul>
<b>Стіл приставний правий (107)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1500-1000*500*750.</li> <li>- Матеріал стінок, стільниці: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Стільниця стола – «Г»-подібної форми, із заокругленою внутрішньою стороною в робочій зоні столу та заокругленими зовнішніми кутами. Коротша сторона стільниці направлена вправо.</li> <li>- Стіл комплектується ніжками М6.</li> <li>- Стіл комплектується кабельканалами під час монтажу, після розташування комп'ютерів та офісної техніки.</li> </ul>
<b>Стіл приставний на опорі (107)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 700*600*750.</li> <li>- Матеріал стільниці: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Кріпильна фурнітура кутова до столу.</li> <li>- Опора: металева.</li> <li>- Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> </ul>
<b>Стіл робочий (107)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1400*600*750.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Матеріал стільниці: ДСП товщиною не менше 18 мм, з покриттям з меламіну.</li> <li>- Матеріал стінок: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір стільниці.</li> <li>- Стіл комплектується кабельканалами під час монтажу, після розташування комп'ютерів та офісної техніки.</li> </ul>
<b>Тумба мобільна (107)</b>	2 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 420*460*600.</li> <li>- Матеріал стінок, шухляд: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена трьома шухлядами, рівномірно розміщеними по висоті тумби, облаштована одним замком для одночасного замикання всіх шухляд.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шканти.</li> </ul>

		<p>Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тумба оснащена колесами прогумованими в металевому корпусі (4 шт.).</li> <li>- Ручки шухляд: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Підставка для системного блоку мобільна (107)</b>	2 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 250*460*160.</li> <li>- Матеріал: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Підставка оснащена колесами прогумованими в металевому корпусі (4 шт.).</li> </ul>
<b>Шафа для одягу (112А)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 700*530*2200.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір ЛДСП: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Дві полиці зафіксовані, розподіляють шафу на три відсіки, верхній висотою 250-300 мм, нижній висотою 450 мм, середній відсік оснащений трубою (хром d=25мм) для вивішування верхнього одягу.</li> <li>- Шафа зачиняється двома дверцятами, оснащеними запірним механізмом.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору, кріпиться у четверть.</li> <li>- Цоколь: 50 мм.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шкант. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Ручки: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Шафа-купе (в стінову нішу) (112А)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1100*300*1400.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір ЛДСП: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Без задньої стінки.</li> <li>- Шафа розподілена на два відсіки вертикальною перегородкою, лівий відсік шириною 600 мм, правий – 500 мм, кожен відсік оснащується трьома полицями, нефіксованими, з можливістю влаштування на різних рівнях по висоті шафи (наприклад 400-800-1100 мм).</li> <li>- Розсувна алюмінієва система (ручка відкрита, колір срібло) з щіткою, з двох дверцят, зовнішні дверцята оснащені дзеркалом по висоті дверцят, срібло, товщиною не менше 4 мм, покрите захисною протиударною плівкою.</li> <li>- ШАФА облаштована нащільниками (обналичниками) по периметру.</li> </ul>
<b>Шафа для одягу (226)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 600*600*2200.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір ЛДСП: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Дві полиці зафіксовані, розподіляють шафу на три відсіки, верхній висотою 250-300 мм, нижній висотою 450 мм, середній відсік оснащений трубою (хром d=25мм) для вивішування верхнього одягу.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Шафа зачиняється двома дверцятами, оснащеними запірним механізмом.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору, кріпиться у четверть.</li> <li>- Цоколь: 50 мм.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шкант. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Ручки: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Шафа для зберігання документації (226)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 700*420*2200.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір ЛДСП: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Шафа розподілена на два відсіки горизонтальною перегородкою</li> <li>- Нижній відсік висотою 750 мм, з однією полицею, зафіксованою, розміщеною рівномірно по висоті відсіку зачиняється двома дверцятами, оснащеними запірним механізмом.</li> <li>- Верхній відсік відкритий, з трьома полицями, зафіксованими, розміщеними рівномірно по висоті відсіку.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване, в колір ЛДСП, кріпиться у четверть.</li> <li>- Цоколь: 50 мм.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шкант. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Ручки: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Тумба мобільна (226)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 420*460*600.</li> <li>- Матеріал стінок, шухляд: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена трьома шухлядами, рівномірно розміщеними по висоті тумби, облаштована одним замком для одночасного замикання всіх шухляд.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шкант. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена колесами прогумованими в металевому корпусі (4 шт.).</li> <li>- Ручки шухляд: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Тумба приставна (226)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 420*460*730.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, перегородок, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена чотирма шухлядами, рівномірно розміщеними по висоті тумби, облаштована одним замком для одночасного замикання всіх шухляд.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металевий конфірмат. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена регульованими ніжками М6.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ручки шухляд: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Стіл робочий (304)</b>	12 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1300*600*750.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Матеріал стільниці: ДСП товщиною не менше 18 мм, з покриттям з меламіну.</li> <li>- Матеріал стінок: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір стільниці.</li> <li>- Стіл комплектується кабельканалами під час монтажу, після розташування комп'ютерів та офісної техніки</li> </ul>
<b>Тумба мобільна (304)</b>	12 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 420*460*600.</li> <li>- Матеріал стінок, шухляд: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена трьома шухлядами, дві верхні шухляди висотою близько 150 мм, нижня шухляда висотою близько 210 мм.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шкант. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена колесами прогумованими в металевому корпусі (4 шт.).</li> <li>- Ручки шухляд: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Підставка для системного блоку мобільна (304)</b>	12 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 250*460*160.</li> <li>- Матеріал: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Підставка оснащена колесами прогумованими в металевому корпусі (4 шт.).</li> </ul>
<b>Шафа для одягу (304)</b>	2 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 800*600*2050.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір ЛДСП: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Дві полиці зафіксовані, розподіляють шафу на три відсіки, верхній висотою 250-300 мм, нижній висотою 450 мм, середній відсік оснащений трубою (хром d=25мм) для вивішування верхнього одягу.</li> <li>- Шафа зачиняється двома дверцятами, оснащеними запірним механізмом.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору, кріпиться у четверть.</li> <li>- Цоколь: 50 мм.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металевий конфірмат. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Ручки: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Шафа для зберігання документації (304)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1000*420*2050.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір ЛДСП: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Шафа розподілена на два відсіки горизонтальною</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>перегородкою</li> <li>- Нижній відсік висотою 750 мм, з однією полицею, зафіксованою, розміщеною рівномірно по висоті відсіку зачинається двома дверцятами, оснащеними запірним механізмом.</li> <li>- Верхній відсік відкритий, з трьома полицями, зафіксованими, розміщеними рівномірно по висоті відсіку.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване, в колір ЛДСП, кріпиться у четверть.</li> <li>- Цоколь: 50 мм.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металевий конфірмат. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Ручки: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Стіл приставний лівий (305)</b>	2 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1450-1300*600*750.</li> <li>- Матеріал стінок, стільниці: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Стільниця стола – «Г»-подібної форми, із заокругленою внутрішньою стороною в робочій зоні столу та заокругленими зовнішніми кутами. Коротша сторона стільниці направлена вліво.</li> <li>- Стіл комплектується ніжками М6.</li> <li>- Стіл комплектується кабельканалами під час монтажу, після розташування комп'ютерів та офісної техніки.</li> </ul>
<b>Стіл приставний правий (305)</b>	2 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1450-1300*500*750.</li> <li>- Матеріал стінок, стільниці: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Стільниця стола – «Г»-подібної форми, із заокругленою внутрішньою стороною в робочій зоні столу та заокругленими зовнішніми кутами. Коротша сторона стільниці направлена вправо.</li> <li>- Стіл комплектується ніжками М6.</li> <li>- Стіл комплектується кабельканалами під час монтажу, після розташування комп'ютерів та офісної техніки.</li> </ul>
<b>Стіл робочий (305)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1300*600*750.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Матеріал стільниці: ДСП товщиною не менше 18 мм, з покриттям з меламіну.</li> <li>- Матеріал стінок: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір стільниці.</li> <li>- Стіл комплектується кабельканалами під час монтажу, після розташування комп'ютерів та офісної техніки.</li> </ul>
<b>Тумба мобільна (305)</b>	5 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 420*460*600.</li> <li>- Матеріал стінок, шухляд: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена трьома шухлядами, дві верхні шухляди висотою близько 150 мм, нижня шухляда висотою близько 210 мм, облаштована одним замком для одночасного замикання всіх шухляд.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шканти.</li> <li>Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена колесами прогумованими в металевому корпусі (4 шт.).</li> <li>- Ручки шухляд: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Підставка для системного блоку мобільна (305)</b>	5 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 250*460*160.</li> <li>- Матеріал: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Підставка оснащена колесами прогумованими в металевому корпусі (4 шт.).</li> </ul>
<b>Тумба (під принтер) (305)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 400*400*750.</li> <li>- Матеріал стінок, дверцят, перегородок, полиць: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба розподілена на два відсіки горизонтальною перегородкою. Верхній відсік оснащений шухлядою, висотою 150 мм. Нижній відсік з однією полицею, зафіксованою, розміщеною рівномірно по висоті відсіку, зачиняється однопанельними дверцятами, з правим розміщенням завісів, оснащеними запірним механізмом.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шканти.</li> <li>Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена регульованими ніжками М6.</li> <li>- Ручка: металева, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Стіл письмовий (317)</b>	8 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1400*750*750.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Матеріал стільниці: ДСП товщиною не менше 18 мм, з покриттям з меламіну.</li> <li>- Матеріал стінок: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір стільниці.</li> <li>- Стіл комплектується кабельканалами під час монтажу, після розташування комп'ютерів та офісної техніки.</li> </ul>
<b>Стіл робочий (317)</b>	2 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1500*750*750.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Матеріал стільниці: ДСП товщиною не менше 18 мм, з покриттям з меламіну.</li> <li>- Матеріал стінок: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір стільниці.</li> <li>- Стіл комплектується кабельканалами під час монтажу, після розташування комп'ютерів та офісної техніки.</li> </ul>
<b>Тумба мобільна (317)</b>	10 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 420*550*600.</li> <li>- Матеріал стінок, шухляд: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена трьома шухлядами, рівномірно</li> </ul>

		<p>розміщеними по висоті тумби, облаштована одним замком для одночасного замикання всіх шухляд.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шкант. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена колесами прогумованими в металевому корпусі (4 шт.).</li> <li>- Ручки шухляд: металеві, база 128 мм.</li> </ul>
<b>Стіл письмовий (319)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 1400*750*750.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Матеріал стільниці: ДСП товщиною не менше 18 мм, з покриттям з меламіну.</li> <li>- Матеріал стінок: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір стільниці.</li> <li>- Стіл комплектується кабельканалами під час монтажу, після розташування комп'ютерів та офісної техніки.</li> </ul>
<b>Тумба мобільна (319)</b>	1 од.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розмір (ш*г*в), мм: 420*550*600.</li> <li>- Матеріал стінок, шухляд: ЛДСП товщиною не менше 18 мм, класу емісії Е-1.</li> <li>- Колір: Яблуня Локарно.</li> <li>- Відкриті торці облицьовані ПВХ кромкою товщиною не менше 2 мм в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена трьома шухлядами, рівномірно розміщеними по висоті тумби, облаштована одним замком для одночасного замикання всіх шухляд.</li> <li>- Задня стінка: ДВП ламіноване білого кольору.</li> <li>- Кріпильна фурнітура: металева міні фікс + шкант. Місця з'єднань сховані декоративними заглушками в колір ЛДСП.</li> <li>- Тумба оснащена колесами прогумованими в металевому корпусі (4 шт.).</li> <li>- Ручки шухляд: металеві, база 128 мм.</li> </ul>

<b>ПОКУПЕЦЬ</b>	<b>ПОСТАЧАЛЬНИК</b>
_____	_____

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

на Товар: Офісні меблі за кодом ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» –  
39130000-2 Офісні меблі,  
що поставляється

№ п/п	Повне найменування одиниці товару, номер партії	Виробник	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю без ПДВ, грн.	Сума без ПДВ, грн.
1.						
2.						
...						
Разом без ПДВ:						
ПДВ 20%						
Загальна вартість з ПДВ:						
Ціна Договору з ПДВ, грн. (цифрами та прописом):						

Даний Додаток є невід'ємною частиною Договору № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ .20\_\_ р. складений українською мовою у двох автентичних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

<b>ПОКУПЕЦЬ</b>	<b>ПОСТАЧАЛЬНИК</b>
_____	_____



Зовнішній вигляд (дизайн) по кожному найменуванню одиниці товару  
на Товар: Офісні меблі за кодом ДК 021:2015 (CPV) «Єдиний закупівельний словник» –  
39130000-2 Офісні меблі,  
що поставляється

(Додаток 3 заповнюється та надається Постачальником)

Найменування одиниці товару, номер партії, кількість	Зовнішній вигляд (дизайн)	Короткий опис, примітки
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Габаритне креслення (тривидове)</li> <li>2. Просторовий рисунок</li> </ol>	

Даний Додаток є невід'ємною частиною Договору № \_\_\_\_\_ від  
\_\_\_\_\_.20\_\_ р. складений українською мовою у двох автентичних примірниках,  
що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

<b>ПОКУПЕЦЬ</b>	<b>ПОСТАЧАЛЬНИК</b>
-----------------	---------------------