

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ

Таблиця 1

І. Кваліфікаційні вимоги до учасника процедури закупівлі	
Кваліфікаційні критерії	Документи та інформація, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям
1. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій* Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців	1.1. Надати довідку (на бланку підприємства) у довільній формі, щодо обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, яка має підтвердити спроможність учасника здійснити виконання умов Договору. Учасник повинен підтвердити наведену інформацію щодо власності (оренди, тощо) на період виконання робіт наступними копіями можливих документів: договору купівлі-продажу, або свідоцтва про право власності, або договору оренди (з переліком обладнання, матеріально-технічної бази та технологій), або договору на надання послуг (з переліком обладнання матеріально-технічної бази та технологій), або бухгалтерського документу (витяг з оборотно-сальдової відомості учасника станом на дату оголошення про закупівлю), або технічних паспортів (чи інших реєстраційних документів із зазначенням власника). Якщо договори оренди, надання послуг рахуються пролонгованими на наступний період, надати відповідне підтвердження (додаткова угода або лист від учасника про пролонгацію на певний період, завірений орендодавцем). 1.2. На підтвердження інформації стосовно наявності технологій, необхідних для виконання робіт визначених у технічних вимогах (завданні) учасник повинен надати інформацію про наявність ліцензії\сертифікату або копію декларації на провадження господарської діяльності, що підтверджує право використання учасником технологій, визначених у технічному завданні.
2. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід	Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям, останній повинен надати всі документи згідно переліку, вказаного нижче, а саме: 2.1. Учасник повинен надати довідку в довільній формі про наявність працівників (інженерно –технічних та робочих професій), у тому числі таких, що будуть залучатися на договірних підставах тощо, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт відповідно до предмету закупівлі. До довідки додати документ на кожного працівника, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником/ субпідрядником/ співвиконавцем (наприклад: штатний розпис або наказ(-и) про прийняття на роботу або трудовий договір (або договір про надання послуг) / копію трудової книжки (перша сторінка, що містить інформацію про ПІБ працівника, та сторінка, що містить запис про прийняття на роботу) / інший документ). <i>*учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників.</i> 2.2. Документи про освіту (дипломи, свідоцтва про присвоєння

	кваліфікаційного рівня з робітничих професій, сертифікатів та інших документів підвищення кваліфікації, після дипломної освіти або проходження навчальних курсів, які мають безпосереднє відношення до надання даних послуг, завірені підписом та печаткою учасника; 2.3. Копії документів про проходження ІТП та/або працівниками робітничих професій навчання з охорони праці (протоколу (-ів) чи витяги з протоколу), в тому числі: НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2.2.-2009) (не менше 2 осіб), Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) (щонайменше на 1 особу). Посвідчення (документи) мають бути дійсними впродовж усього терміну дії Договору на надання послуг. 2.4. Наявність на підприємстві відповідальної особи за пожежну безпеку (наказ про призначення, посвідчення, витяг з протоколу).
3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)	3.1. Довідка у довільній формі щодо досвіду виконання робіт з капітального ремонту (відповідно технічному завданню ТД) в якій повинна бути зазначена інформація про найменування суб'єкта господарювання, з яким було укладено договір, його адресу та контактний телефон, а також стан належного виконання договору стосовно якості та строків. (не менше одного договору) 3.2. Для підтвердження зазначеної у довідці інформації учасник повинен надати оригінал (-ли) або копію (-ї) виконаного (-них) договору (-ів) та усіх актів виконання робіт форми КБ-2 та довідка КБ-3) 3.3. Надати відгук (або рекомендаційний лист) від попереднього замовника про виконання аналогічних робіт (виданий суб'єктом господарювання (з яким було укладено договір) та інформації про належне виконання договору, у тому числі стосовно якості та строків). <i>Примітка: під аналогічним договором розуміється повністю виконаний (завершений) договір на проведення робіт з реконструкції, та /або капітального ремонту, який укладений не раніше 2022 року.</i> <i>Аналогічний договір – договір, який повністю відповідає наступним вимогам:</i> - укладений між сторонами, предметом закупівлі якого є предмет закупівлі даних торгів; - роботи у договорі виконані відповідно ДБН та іншим нормативно-правовим документам, чинним у період проведення робіт за договором; - сторонами визначена ціна договору; - сторонами встановлений строк дії договору.
4. Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю	Не вимагається

****У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації**

II. Інші документи, що вимагаються замовником

Вимога	Документи щодо підтвердження інформації про відповідність вимогам
5. Установчі та інші документи щодо ведення господарської діяльності	5.1. Оригінал або нотаріально завірена копія діючого Статуту (у останній редакції) або іншого установчого документу (для учасників - юридичних осіб). В разі реєстрації Статуту або внесення змін до Статуту (нова редакція) з 01.01.2016 відповідно ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» учасник надає на підтвердження реєстрації Статуту або реєстрації змін до Статуту (нова редакція) наступні документи: - Лист учасника у довільній формі, де обов'язково зазначається код доступу, за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (Статуту або останніх змін до Статуту (нова редакція)). 5.2. Відомості про учасника (довідка складається за формою, наданою у Додатку 5). 5.3. <u>Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:</u> 5.3.1. Надається документ, підтверджуючий обрання/призначення керівника та право підпису відповідно до вимог за установчими документами підприємства-Учасника та діючого законодавства (копія протоколу зборів засновників підприємства, наказу про призначення керівника тощо) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність або інший документ із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше. 5.3.2. Надається сканована копія з оригіналу документа (у кольоровому (або чорно-білому) вигляді сторінок паспорта уповноваженої (уповноважених особи (осіб)) на підписання документів пропозиції та/або договору (а саме 1-6 стр) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки. Або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копію іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI, зі змінами (для фізичної особи) 5.4. Власна інформаційна довідка (в довільній формі) учасника (об'єднання учасників), в тому числі співвиконавців/субпідрядників (у разі закупівлі робіт або послуг та у разі їх залучення учасником) із зазначенням відповідно до чинного законодавства України підстав, згідно з якими відсутня інформація у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником (юридичної особи, що входить до об'єднання учасників), в тому числі співвиконавців/субпідрядників (у разі закупівлі робіт або послуг та у разі їх залучення учасником) – надається відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних

	осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (крім нерезидентів) (кінцевим бенефіціарним власником (контролером) <u>(найменування учасника, прізвище, ім'я по батькові(за наявності), дата народження; країна громадянства;серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця; місце проживання; реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності)повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником; характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) є: __.)</u> Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками — юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідно до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань». 5.4.1. У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб: - військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, або посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, або витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою. 5.4.2. У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, учасник у складі тендерної пропозиції має надати: • ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів або • нотаріально засвідчену копію згоди власника щодо управління активами, а також: • договір управління майном, укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та управителем, або рішення Кабінету Міністрів України щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. 5.5. Довідка у довільній формі про те, що учасник не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», спеціальних санкцій за порушення
--	--

законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, раніше застосованих замовником відповідно до пункту 4 частини 1 статті 236 Господарського кодексу України оперативного-господарських санкцій, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладанню та/або виконанню договору про закупівлю.

5.6. Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між учасником та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що учасник процедури закупівлі виконав свої зобов'язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків.

5.7. Довідка у довільній формі щодо зобов'язань дотримуватися учасником вимог чинного законодавства із захисту довкілля при виконанні робіт. Надати копію договору із спеціалізованим підприємством про розміщення та захоронення твердих будівельних відходів, або копію договору з спеціалізованим підприємством на вивіз будівельного сміття.

5.8. Лист щодо підтвердження можливості виконання робіт без отримання авансового платежу та відтермінування оплати за виконані роботи до кінця поточного року (2024р).

5.9. Гарантійний лист про забезпечення складання комплексу виконавчої документації, після завершення робіт.

5.10. Гарантійний лист в довільній формі щодо погодження з проектом договору згідно **Додатку 4** ТД;

5.11. Копію укладеного договору з експертною організацією/суб'єктом експертної діяльності на проведення експертного будівельно-технічного дослідження, щодо відповідності вартості та обсягів фактично виконаних робіт проектно-кошторисної документації та актам КБ2В, КБ3, тощо по об'єкту: **Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічній, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва за кодом ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація**), яку провести у термін до повного остаточного розрахунку за виконані роботи по даній закупівлі та отримати позитивний висновок експерта.

Згідно укладеного договору на вирішення судового експерта ставиться наступне запитання:

- Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об'єкту: **вул. Зоологічна 3** обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

- Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об'єкту: **вул. Зоологічна 3** обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва форми КБ2В, КБ3, тощо? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності?

Експертне будівельно-технічне дослідження судовим експертом дослідження проводиться у відповідності до положень визначених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», Наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах», Закону України «Про судову експертизу».

5.12. Надати копію договору (ів) з атестованими лабораторіями на лабораторні випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

5.13. При закупівлі послуг/робіт відповідно до пункту 18 частини 2 статті 22 Закону «Про публічні закупівлі» У разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлі послуг/робіт для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям, відповідно до абзацу другої частини третьої статті 16 Закону, такий учасник надає:

- Інформацію про кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю за наступною формою:

Інформація про кожного суб'єкта господарювання,

якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю

№ з/п	Повне найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження суб'єкта господарювання
1	2	3

(Підпис) _____ (прізвище, ім'я та по батькові, посада уповноваженої особи учасника)

М.П.*

Якщо учасник не планує залучати до виконання робіт жодного суб'єкта господарювання як субпідрядника /співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, він **надає власну довідку на фірмовому бланку (у разі наявності) з вихідними реквізитами (дата, номер) з текстом: «Залучення жодного суб'єкта господарювання як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю робіт з _____ (зазначається назва предмета закупівлі) не планується.**

5.14 Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів) надає антикорупційну програму, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом), також надає відповідний наказ про затвердження антикорупційної програми та призначення уповноваженого з її реалізації.

	5.15 Надати копію діючого Сертифікату на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці учасника відповідно вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», сфера сертифікації види діяльності за наступними кодами ДКПП/КВЕД: 41.10/41.20; 42.99; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.33, 43.34; 43.39; 43.99 зі звітом за результатами аудиту.
6.Дозвільні документи	Не вимагається. Клас наслідків СС2
7.Розрахунок цінової пропозиції	<u>Для розгляду повинні надаватися у сканованому вигляді такі види кошторисної документації, які підписані та завірені «мокрою печаткою»(у разі наявності) підрядної організації , а саме:</u> 7.1.Договірна ціна (<u>тверда</u>) ; 7.2.Локальний кошторис, в тому числі і на устаткування та перелік локальних кошторисів (у разі необхідності); 7.3.Підсумкова відомість ресурсів; 7.4.Заробітна плата (надати розрахунок), яка застосовується для розрахунку ціни пропозиції не повинна перевищувати 18000,00 грн. для розряду 3,8; 7.5.Календарний графік виконання робіт; Розрахунок ціни ТП має бути наданий в друкованому та електронному виглядах (ІМД або ІБД) у програмному комплексі АВК або іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін та складений у відповідності до чинної Настанови.

Якщо будь-який із документів не може бути наданий з причин його втрати чинності або зміни форми, назви тощо, учасник надає інший рівнозначний документ або письмове пояснення. Подавати у форматі PDF (Portable Document Format)

III. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об'єднання учасників як учасника процедури) вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 цього пункту.

Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасником в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей, шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 Особливостей.

У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості

договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб'єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей

IV. Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності ПЕРЕМОЖЦЯ вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей:*

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.

Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк.

4.1. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):

№ з/п	Вимоги згідно п. 47 Особливостей	Переможець торгів на виконання вимоги згідно п. 47 Особливостей* (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:
1	Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей)	Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженням*. *З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану.

		Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі, на виконання пункту 47 Особливостей надається переможцем торгів.
2	Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 6 пункт 47 Особливостей)	Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію.
4	Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей)	Документ повинен бути виданий/сформований/отриманий в поточному році.

4.2. Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):

№ з/п	Вимоги згідно пункту 47 Особливостей*	Переможець торгів на виконання вимоги згідно пункту 47 Особливостей* (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:
-------	---------------------------------------	--

1	Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. (підпункт 3 пункт 47 Особливостей)	Перевіряється безпосередньо замовником самостійно, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим*. <i>*З 04.09.2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, з урахуванням безпекових аспектів. Проте згідно з постановою КМУ від 12.03.2022 р. № 263, яка застосовується до припинення чи скасування воєнного стану, інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану.</i> <i>Таким чином у разі якщо інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри будуть зупинені або, обмежать свою роботу, то інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, на виконання пункту 47 Особливостей надається переможцем торгів.</i>
2	Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку. (підпункт 5 пункт 47 Особливостей)	Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених

3	Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (підпункт 12 пункт 47 Особливостей)	кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Документ повинен бути виданий/сформований/ отриманий в поточному році.
---	---	--

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА
КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічної, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва за кодом ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація

1. До розрахунку ціни тендерної пропозиції входять усі види робіт, передбачені дефектним актом та вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції Учасника, в тому числі тендерної пропозиції за результатами аукціону. Учасник визначає ціну на роботи, виконання яких передбачені дефектним актом, з урахуванням усіх своїх витрат, в тому числі податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені

2. Ціна тендерної пропозиції Учасника повинна бути розрахована відповідно до кошторисних норм України в будівництві “Настанова з визначення вартості будівництва” затвердженою Міністерством розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281.

3. Кошторисна документація на тендерну пропозицію учасника має відповідати технічному завданню, повинна бути розрахована та виконана згідно кошторисних норм України в будівництві “Настанова з визначення вартості будівництва” затвердженою Міністерством розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 за допомогою програмного комплексу АВК-5 останньої версії програмного комплексу на дату розкриття.

4. Учасник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проєктно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку. Гарантійний строк становить п'ять років від дня прийняття об'єкта замовником.

5. Учасник зобов'язується виконувати роботи суворо дотримуючись будівельних норм та стандартів, ПУЕ, ПТЕЕС, ПБЕЕС, правил пожежної безпеки та застосувати всі необхідні заходи із захисту екології (довкілля).

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Умови виконання робіт: к=1,2. (Згідно Настанови та вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи. Додаток Б, табл.Б1 п.1) к=1,15.(Згідно Настанови та вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтажні роботи. Додаток Б, табл.Б1 п.1)

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	ПРОРІЗИ			
1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	104	
2	Знімання дверних полотен	м2	233,55	
3	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	66,15	
4	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	45,36	
5	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,02	

6	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	16,11	
7	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,96	
8	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	9	
9	Знімання засклених віконних рам	м2	21	
СТІНИ ТА ПЕРЕГОРОДКИ				
10	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	50,2	
11	Розбирання цегляних перегородок	м3	159,6	
12	Розбирання перегородок із склоблоків	м2	48	
13	Розбирання фундаментів залізобетонних (ФБС), сміття - 2,4т	м3	1	
14	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	461	
15	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу (короба)	м2	239	
ПІДЛОГА				
16	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	962,5	
17	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	1250,3	

1	2	3	4	5
18	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток	м2	585,5	
19	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	163,5	
20	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	163,5	
21	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	163,5	
22	Розбирання покриттів підлог з деревностружкових плит в один шар (OSB)	м2	102,2	
23	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	м2	149,7	
24	Розбирання облицювання з гранітних плит	м2	210,3	
25	Розбирання цементних покриттів підлог т. 100мм	м2	2280,6	
26	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	м3	110	
27	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	-110	
28	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	110	
29	Перевезення ґрунту до 30 км	т	181,5	
30	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (Огорожа металева сходи)	т	0,1827	
31	(Демонтаж) Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	1049	
32	Розбирання плінтусів (дерев'яних, МДФ, ПВХ) ОЗДОБЛЕННЯ СТІН	м	1322	
33	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	788	
34	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6508	
35	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	1174	
36	Розбирання МДФ панелей стін	м2	273	
37	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	52	
	СТЕЛІ			
38	Розбирання сталевих повітроводів 500x300 мм з листової сталі	м2	65,6	
39	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	15	
40	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	15	
41	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (разом із вапняним фарбуванням)	м2	2394	
42	Демонтаж каркасу підвісних стель	м2	365	
43	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	365	
	ФАСАД			
44	Демонтаж утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням (система SCANROCK). Стіни гладкі (зі збереженням матеріалу)	м2	17	
45	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням (система SCANROCK). Стіни гладкі (без вартості матеріалів - матеріал від розбирання)	м2	17	
46	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	120	
47	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	120	
	=====3/Б ФУНДАМЕНТИ, СТІНИ та ПЛИТА ПЕРЕКРИТТЯ=====			
48	Улаштування перемичок металевих	т	0,0183	
49	Кутовий гарячекатаний прокат 50x4мм	т	0,019032	
50	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,64	
51	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,64	
	Влаштування кладки на відм. +3,500			

1	2	3	4	5
52	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (з улаштуванням перемичок)	м2	210	
53	Перемички з/б марки 9ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.4	шт	7	
54	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
55	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	
56	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	111	
57	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,12008	
58	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,276	
59	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 (120) мм при висоті поверху до 4 м	м2	18	
60	Газоблок D500	м3	2,1384	
61	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	22	
62	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,38581	
63	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01501	
64	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	103	
65	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,174	
	Влаштування кладки на відм. +7,000			
66	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (з улаштуванням перемичок)	м2	255	
67	Перемички з/б марки 9ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.4	шт	8	
68	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
69	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
70	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	116	
71	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,13035	
72	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,288	
73	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 (120) мм при висоті поверху до 4 м	м2	16	
74	Газоблок D500	м3	1,9008	
75	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	21	
76	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,37501	
77	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01501	
78	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	100	
79	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,174	
	Влаштування кладки на відм. +10,500			
80	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (з улаштуванням перемичок)	м2	265	
81	Перемички з/б марки 9ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.4	шт	10	
82	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	7	
83	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
84	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	101	
85	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,15326	
86	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,303	
87	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 (120) мм при висоті поверху до 4 м	м2	16	
88	Газоблок D500	м3	1,9008	

1	2	3	4	5
89	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	20	
90	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,28237	
91	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,03397	
92	Сітка зварна кладочна 50х50х4мм	м2	69	
93	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів на розчині	м3	0,129	
94	Протравлення поверхонь нейтралізуючим розчином (підлоги, стіни, стелі)	м2	8411	
95	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	1682,2	
96	Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці понад 1 м2	м2	1248	
	СТЕЛІ			
97	Очищення швів металевими щітками	м2	214	
98	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 5х3 см2	м	2140	
99	Піна монтажна протипожежна	л	297,03	
100	Герметизація горизонтальних швів	м шва	2135	
101	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	384,3	
102	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	107	
103	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	21,4	
	СТІНИ			
104	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	1355	
105	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	271	
106	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	1355	
107	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону товщ. 30...40мм	м2	1355	
108	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA (або аналог)	кг	80622,5	
109	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4248	
110	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	849,6	
111	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	4248	
112	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стін механізованим способом 40мм	м2	3953	
113	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA (або аналог)	кг	134402	
114	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону товщ. 30...40мм	м2	295	
115	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA (або аналог)	кг	17552,5	
116	Безпідчане накриття поверхонь стін/укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4248	
117	Обклеювання склосіткою стін/укосів в один шар	м2	4248	
118	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4248	
119	Шпаклівка "СТАРТ"	кг	12744	
120	Шпаклівка "ФІНІШ"	кг	8496	
121	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	4248	
122	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	849,6	

1	2	3	4	5
123	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	530,5	
124	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	106,1	
125	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	530,5	
126	Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю и бетону стін механізованим способом 40мм	м2	530,5	
127	Штукатурка машинна легка Dolina Nidy ALFA (або аналог)	кг	18037	
128	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	530,5	
129	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	106,1	
ПІДЛОГИ				
130	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (додатково)	м2	43	
131	Герметизація горизонтальних швів	м шва	430	
132	Герметик силіконовий 280мл	шт	43	
133	Обклеювання стрічкою	м	2814	
134	Хімічностійка гідроізоляційна стрічка Ceresit CL 82	м.п.	473	
135	Демпферна стрічка 7ммх150ммх50м	м	2622,4	
ТИП 1				
136	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами в 2 шари	м2	2	
137	Полімер-бітумна мембрана IZOBIT SUPER PV3 FF, 1x10 м	м2	4,6	
138	Праймер Bitugum бітумна грунтовка 18л	л	1	
139	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	2	
140	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2	
141	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	2	
ТИП 2				
142	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	119,3	
143	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ.50мм	м3	6,1	
144	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	119,3	
145	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	119,3	
146	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	119,3	
147	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	119,3	
148	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	119,3	
149	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	119,3	
ТИП 3				
150	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	20,5	
151	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ.50мм	м3	1,05	
152	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	20,5	
153	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	20,5	
154	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	20,5	
155	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	20,5	
ТИП 5				

1	2	3	4	5
156	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	15,9	
157	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ.(50+20)мм	м3	1,14	
158	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	15,9	
159	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	15,9	
160	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15,9	
161	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	15,9	
ТИП 6				
162	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	356,3	
163	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ.50мм	м3	18,2	
164	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	356,3	
165	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	356,3	
166	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	356,3	
167	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	356,3	
168	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	356,3	
169	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	356,3	
ТИП 7				
170	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	42,7	
171	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ.(50+20)мм	м3	3,05	
172	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	42,7	
173	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	42,7	
174	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	42,7	
175	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	42,7	
176	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	42,7	
177	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	8,54	
ТИП 8				
178	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	1481,6	
179	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	1481,6	
180	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	1481,6	
181	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	1481,6	
182	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	1481,6	
ТИП 9				
183	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	224,1	
184	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	224,1	
185	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	224,1	
186	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	224,1	
187	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	44,82	
ТИП 10				

1	2	3	4	5
188	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	32,7	
189	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	32,7	
190	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	32,7	
191	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	32,7	
192	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	32,7	
	ТИП 11-А			
193	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	27,1	
194	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	27,1	
195	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	27,1	
196	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	15	
197	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	м2	15	
	ТИП 12			
198	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	7,8	
199	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ.(50+20)мм	м3	0,56	
200	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	7,8	
201	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	7,8	
202	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,8	
203	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	7,8	
	ТИП 13			
204	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	15	
205	Екструдований пінополістирол ЕППС, товщ.50мм	м3	0,8	
206	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	15	
207	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	15	
208	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15	
209	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	15	
210	Протравлення поверхні нейтралізуючим розчином	м2	15	
211	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	3	
	ТИП 13-А			
212	Протравлення поверхні нейтралізуючим розчином	м2	217	
213	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	43,4	
214	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місць	100	
215	Протравлення поверхні нейтралізуючим розчином	м2	217	
216	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	43,4	
	ТИП 14			
217	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	22,4	
218	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	22,4	
219	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	22,4	

1	2	3	4	5
220	Різання плити залізобетонної з двох боків ДП-34 (8шт) 1-Й ПОВЕРХ (ДП-I-1, ДП-I-2, ДП-I-7, ДП-I-8)	м різу	288	
221	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 2,6 м	м різу	2,6	
222	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	20	
223	Шпилька М12	шт	20	
224	Шайба М12	шт	40	
225	Гайка М12	шт	40	
226	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	48	
227	Шпилька М16	шт	48	
228	Гайка М16	шт	96	
229	Шайба М16	шт	96	
230	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,9892	
231	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,5049	
232	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,2688	
233	Швелери N16-П	т	0,2352	
234	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	36,5	
235	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-I-3)	м2	36,5	
236	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,9 м	м різу	1,9	
237	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	6	
238	Шпилька М12	шт	6	
239	Шайба М12	шт	12	
240	Гайка М12	шт	12	
241	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	
242	Шпилька М16	шт	12	
243	Гайка М16	шт	24	
244	Шайба М16	шт	24	
245	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,2641	
246	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,124	
247	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,069	
248	Швелери N16-П	т	0,0764	
249	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,8	
250	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-I-4)	м2	9,8	
251	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,7 м	м різу	1,7	
252	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
253	Шпилька М12	шт	5	
254	Шайба М12	шт	10	
255	Гайка М12	шт	10	
256	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	14	
257	Шпилька М16	шт	14	
258	Гайка М16	шт	28	
259	Шайба М16	шт	28	
260	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,2807	
261	Кутовий гарячекатаний прокат 100х7мм	т	0,1486	

1	2	3	4	5
262	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,0702	
263	Швелери N16-П	т	0,0676	
264	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,4	
265	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10,4	
	(ДП-I-5)			
266	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,7 м	м різь	1,7	
267	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	7	
268	Шпилька M12	шт	7	
269	Шайба M12	шт	14	
270	Гайка M12	шт	14	
271	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	14	
272	Шпилька M16	шт	14	
273	Гайка M16	шт	28	
274	Шайба M16	шт	28	
275	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,2907	
276	Кутовий гарячекатаний прокат 100x7мм	т	0,1464	
277	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,0796	
278	Швелери N16-П	т	0,0706	
279	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,8	
280	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	10,8	
	(ДП-I-6)			
281	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,7 м	м різь	1,7	
282	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	6	
283	Шпилька M12	шт	6	
284	Шайба M12	шт	12	
285	Гайка M12	шт	12	
286	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	
287	Шпилька M16	шт	12	
288	Гайка M16	шт	24	
289	Шайба M16	шт	24	
290	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,2584	
291	Кутовий гарячекатаний прокат 100x7мм	т	0,124	
292	Листовий гарячекатаний прокат 80x8мм	т	0,069	
293	Швелери N16-П	т	0,0706	
294	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,5	
295	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,5	
	(ДП-I-9)			
296	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0136	
297	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,0773	
298	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	
299	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,3465	
300	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 0,8 м	м різь	0,8	
301	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
302	Шпилька M12	шт	5	
303	Шайба M12	шт	10	

1	2	3	4	5
304	Гайка М12	шт	10	
305	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,0694	
306	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0672	
307	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0035	
308	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,2	
309	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,2	
	(ДП-I-10)			
310	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0139	
311	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,0782	
312	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	
313	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,441	
314	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 0,8 м	м різу	0,8	
315	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
316	Шпилька М12	шт	5	
317	Шайба М12	шт	10	
318	Гайка М12	шт	10	
319	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,0616	
320	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0593	
321	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0035	
322	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,1	
323	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,1	
	2-Й ПОВЕРХ			
	(ДП-II-1, ДП-II-5, ДП-II-6, ДП-II-11)			
324	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 6,7 м	м різу	6,7	
325	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	24	
326	Шпилька М12	шт	24	
327	Шайба М12	шт	48	
328	Гайка М12	шт	48	
329	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	48	
330	Шпилька М16	шт	48	
331	Гайка М16	шт	96	
332	Шайба М16	шт	96	
333	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,741	
334	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,2667	
335	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,207	
336	Швелери N16-П	т	0,2822	
337	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	33,8	
338	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	33,8	
	(ДП-II-2)			
339	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,6 м	м різу	1,6	
340	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	6	
341	Шпилька М12	шт	6	
342	Шайба М12	шт	12	
343	Гайка М12	шт	12	
344	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	

1	2	3	4	5
345	Шпилька М16	шт	12	
346	Гайка М16	шт	24	
347	Шайба М16	шт	24	
348	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,191	
349	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0667	
350	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0518	
351	Швелери N16-П	т	0,0764	
352	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,7	
353	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-II-3)існ.	м2	8,7	
354	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т (Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П)	шт	3	
355	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,1	
356	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	0,44	
357	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,44	
358	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,8	
359	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,8	
360	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-II-4)	м2	1,8	
361	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,7 м	м різь	1,7	
362	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	7	
363	Шпилька М12	шт	7	
364	Шайба М12	шт	14	
365	Гайка М12	шт	14	
366	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	14	
367	Шпилька М16	шт	14	
368	Гайка М16	шт	28	
369	Шайба М16	шт	28	
370	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,2048	
371	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0787	
372	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0597	
373	Швелери N16-П	т	0,0706	
374	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,4	
375	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-II-7)	м2	9,4	
376	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
377	Шпилька М12	шт	5	
378	Шайба М12	шт	10	
379	Гайка М12	шт	10	
380	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	6	
381	Шпилька М16	шт	6	
382	Гайка М16	шт	12	
383	Шайба М16	шт	12	
384	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,2225	
385	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1139	
386	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0771	

1	2	3	4	5
387	Швелери N16-П	т	0,0706	
388	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,7	
389	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	9,7	
	(ДП-II-8)			
390	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,3 м	м різу	1,3	
391	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
392	Шпилька M12	шт	5	
393	Шайба M12	шт	10	
394	Гайка M12	шт	10	
395	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	
396	Шпилька M16	шт	12	
397	Гайка M16	шт	24	
398	Шайба M16	шт	24	
399	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,1724	
400	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0667	
401	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0504	
402	Швелери N16-П	т	0,0588	
403	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8	
404	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8	
	(ДП-II-9, ДП-II-10)			
405	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 2,85 м	м різу	2,85	
406	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	10	
407	Шпилька M12	шт	10	
408	Шайба M12	шт	20	
409	Гайка M12	шт	20	
410	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	
411	Шпилька M16	шт	12	
412	Гайка M16	шт	24	
413	Шайба M16	шт	24	
414	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,3178	
415	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1333	
416	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,1078	
417	Швелери N16-П	т	0,1205	
418	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,3	
419	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	16,3	
	(ДП-II-12)			
420	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0136	
421	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,0773	
422	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	
423	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,3465	
424	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
425	Шпилька M12	шт	5	
426	Шайба M12	шт	10	
427	Гайка M12	шт	10	
428	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,0694	
429	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0672	

1	2	3	4	5
430	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0035	
431	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,2	
432	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,2	
	(ДП-II-13)			
433	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0139	
434	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,0782	
435	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	
436	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,441	
437	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
438	Шпилька М12	шт	5	
439	Шайба М12	шт	10	
440	Гайка М12	шт	10	
441	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,0616	
442	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0593	
443	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0035	
444	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,1	
445	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,1	
	3-Й ПОВЕРХ			
	(ДП-III-1, ДП-III-2, ДП-III-11, ДП-III-14)			
446	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 5 м	м різу	5	
447	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	20	
448	Шпилька М12	шт	20	
449	Шайба М12	шт	40	
450	Гайка М12	шт	40	
451	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	48	
452	Шпилька М16	шт	48	
453	Гайка М16	шт	96	
454	Шайба М16	шт	96	
455	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,7692	
456	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,2667	
457	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,3164	
458	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,2016	
459	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	30,6	
460	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	30,6	
	(ДП-III-3)			
461	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,6 м	м різу	1,6	
462	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	6	
463	Шпилька М12	шт	6	
464	Шайба М12	шт	12	
465	Гайка М12	шт	12	
466	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	
467	Шпилька М16	шт	12	
468	Гайка М16	шт	24	
469	Шайба М16	шт	24	
470	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,2052	
471	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0667	

1	2	3	4	5
472	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,091	
473	Листовий гарячекатаний прокат 80x6мм	т	0,0518	
474	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,1	
475	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	8,1	
	(ДП-III-4, ДП-III-5)			
476	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,3 м	м різу	1,3	
477	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	10	
478	Шпилька М12	шт	10	
479	Шайба М12	шт	20	
480	Гайка М12	шт	20	
481	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	
482	Шпилька М16	шт	12	
483	Гайка М16	шт	24	
484	Шайба М16	шт	24	
485	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,3558	
486	Кутовий гарячекатаний прокат 75x5мм	т	0,1333	
487	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,1424	
488	Листовий гарячекатаний прокат 80x6мм	т	0,0872	
489	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,3	
490	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	14,3	
	(ДП-III-6)існ.			
491	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т (Перемички з/б марки ЗПБ13-37-П)	шт	3	
492	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,1	
493	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	0,44	
494	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,44	
495	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,8	
496	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,8	
497	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,8	
	(ДП-III-7)			
498	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,7 м	м різу	1,7	
499	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	7	
500	Шпилька М12	шт	7	
501	Шайба М12	шт	14	
502	Гайка М12	шт	14	
503	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	14	
504	Шпилька М16	шт	14	
505	Гайка М16	шт	28	
506	Шайба М16	шт	28	
507	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,2287	
508	Кутовий гарячекатаний прокат 75x5мм	т	0,0787	
509	Кутовий гарячекатаний прокат 125x10мм	т	0,0949	
510	Листовий гарячекатаний прокат 80x6мм	т	0,0597	
511	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	9,1	

1	2	3	4	5
512	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-III-8, ДП-III-9)	м2	9,1	
513	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 3,4 м	м різу	3,4	
514	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	14	
515	Шпилька М12	шт	14	
516	Шайба М12	шт	28	
517	Гайка М12	шт	28	
518	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	24	
519	Шпилька М16	шт	24	
520	Гайка М16	шт	48	
521	Шайба М16	шт	48	
522	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,4182	
523	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1333	
524	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,1899	
525	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,1034	
526	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,3	
527	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-III-10)	м2	16,3	
528	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
529	Шпилька М12	шт	5	
530	Шайба М12	шт	10	
531	Гайка М12	шт	10	
532	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	
533	Шпилька М16	шт	12	
534	Гайка М16	шт	24	
535	Шайба М16	шт	24	
536	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,1807	
537	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0667	
538	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0672	
539	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0504	
540	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,4	
541	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-III-12)	м2	7,4	
542	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
543	Шпилька М12	шт	5	
544	Шайба М12	шт	10	
545	Гайка М12	шт	10	
546	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	6	
547	Шпилька М16	шт	6	
548	Гайка М16	шт	12	
549	Шайба М16	шт	12	
550	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,2471	
551	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0959	
552	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0791	
553	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0771	
554	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,4	

1	2	3	4	5
555	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-III-13)	м2	10,4	
556	Зрізання залізобетонної перемички на висоту 80 мм довжиною зрізання 1,3 м	м різу	1,3	
557	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
558	Шпилька М12	шт	5	
559	Шайба М12	шт	10	
560	Гайка М12	шт	10	
561	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	
562	Шпилька М16	шт	12	
563	Гайка М16	шт	24	
564	Шайба М16	шт	24	
565	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,1854	
566	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,0667	
567	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0752	
568	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0473	
569	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,6	
570	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-II-15)	м2	7,6	
571	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0136	
572	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,0773	
573	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	
574	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,3465	
575	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
576	Шпилька М12	шт	5	
577	Шайба М12	шт	10	
578	Гайка М12	шт	10	
579	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,0694	
580	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0672	
581	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0035	
582	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,2	
583	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-II-16)	м2	1,2	
584	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0139	
585	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,0782	
586	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	
587	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,441	
588	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
589	Шпилька М12	шт	5	
590	Шайба М12	шт	10	
591	Гайка М12	шт	10	
592	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,0616	
593	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0593	
594	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0035	
595	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,1	
596	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,1	
	4-Й ПОВЕРХ			

1	2	3	4	5
	(ДП-IV-1)			
597	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	4	
598	Шпилька М12	шт	4	
599	Шайба М12	шт	8	
600	Гайка М12	шт	8	
601	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,0464	
602	Кутовий гарячекатаний прокат 100х10мм	т	0,0438	
603	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0035	
604	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,3	
605	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,3	
	(ДП-IV-2, ДП-IV-3)			
606	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	
607	Шпилька М12	шт	12	
608	Шайба М12	шт	24	
609	Гайка М12	шт	24	
610	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	20	
611	Шпилька М16	шт	20	
612	Гайка М16	шт	40	
613	Шайба М16	шт	40	
614	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,401	
615	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1237	
616	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,1977	
617	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0876	
618	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,3	
619	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	15,3	
	(ДП-IV-4, ДП-IV-5)			
620	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	12	
621	Шпилька М12	шт	12	
622	Шайба М12	шт	24	
623	Гайка М12	шт	24	
624	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	20	
625	Шпилька М16	шт	20	
626	Гайка М16	шт	40	
627	Шайба М16	шт	40	
628	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,3932	
629	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1237	
630	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,1899	
631	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,0876	
632	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,1	
633	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	15,1	
	(ДП-IV-6, ДП-IV-7, ДП-IV-8)			
634	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	15	
635	Шпилька М12	шт	15	
636	Шайба М12	шт	30	
637	Гайка М12	шт	30	
638	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	30	
639	Шпилька М16	шт	30	

1	2	3	4	5
640	Гайка М16	шт	60	
641	Шайба М16	шт	60	
642	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,4907	
643	Кутовий гарячекатаний прокат 75х5мм	т	0,1856	
644	Кутовий гарячекатаний прокат 100х10мм	т	0,1876	
645	Листовий гарячекатаний прокат 80х6мм	т	0,1273	
646	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	20	
647	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-IV-9)	м2	20	
648	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0136	
649	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,0773	
650	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	
651	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,3465	
652	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
653	Шпилька М12	шт	5	
654	Шайба М12	шт	10	
655	Гайка М12	шт	10	
656	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,0694	
657	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0672	
658	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0035	
659	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,9	
660	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (ДП-IV-10)	м2	1,9	
661	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,0139	
662	Установлення елементів каркасу із брусів	м3	0,0782	
663	Бруси обрізні з хвойних порід, ф150мм	м3	0,0777	
664	Фанера, товщина 10 мм	м2	0,441	
665	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (із свердлінням отворів)	шт	5	
666	Шпилька М12	шт	5	
667	Шайба М12	шт	10	
668	Гайка М12	шт	10	
669	Посилення конструкцій сталевими елементами	т	0,0616	
670	Кутовий гарячекатаний прокат 125х10мм	т	0,0593	
671	Листовий гарячекатаний прокат 80х8мм	т	0,0035	
672	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,7	
673	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	1,7	
674	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	1343,8	
675	Навантаження сміття вручну	т	50	
676	Перевезення сміття до 30 км	т	1393,78	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж розподільчих щитів	шт	67	
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	672	
3	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	451	
4	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм2	м	9811	
5	Демонтаж труб діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	м	1457	
6	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у	шт	263	

7	нормальному виконанні (Демонтаж) Установлення розподільних коробок (розподільні і протяжні)	шт	260
8	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	м	96
9	Пластина заземлення	шт	94
10	З'єднувач GTO	шт	94
11	Підвіс BSP-21, 400	шт	78
12	Консоль BBH-60, 100	шт	78
13	Лоток перфорований 50x100x2000	м	96,96
14	Гайка M10	шт	156
15	Гвинт M10x30	шт	156
16	Гайка M5	шт	94
17	Гвинт M5x8	шт	142
18	Анкер розпирний зі шпилькою M10	шт	312
19	Гвинт з хрестоподібним шліцем M6x10	шт	156
20	Гвинт M6x10	шт	710
21	Шайба стопорна M6	шт	156
22	Гайка/гровер M6	шт	156
23	Гайка M6	шт	710
24	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	7200
25	Труба ПВХ гнучка легка з протяжкою 20мм	м	7272
26	Тримач з засувкою і дюбелем D20мм, поліпропілен	шт	12000
27	Скоби вогнестійкі для прокладання кабеля E30/E90	шт	400
28	Метизи	т	0,002

1	2	3	4	5
29	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм2	м	96	
30	Кабель ВВГнгд-0.66 5х4	м	36,72	
31	Кабель ВВГнгд-0.66 5х6	м	61,2	
32	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	5425	
33	Кабель ННХН FE 180/E30 3х1.5	м	25,5	
34	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5	м	5508	
35	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	5800	
36	Кабель (N)НХН-FE 180/E90-1 5х1.5	м	102	
37	Кабель ВВГнгд-0.66 3х2,5	м	5100	
38	Кабель ВВГнгд-0.66 5х2,5	м	714	
39	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	524	
40	Кабель (N)НХН-FE 180/E90-1 5х4	м	122,4	
41	Кабель ВВГнгд-0.66 5х4	м	361,08	
42	Кабель ПВнг-0,66 1х25	м	51	
43	Коробка відгалужувальна кругла, поліпропілен	шт	200	
44	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2	м	15	
45	Полоса 25х4 Fe+Zn	м	15	
46	Провід однопарний з кріпленням дротовими скріпами по стіні цегляній	м	60	
47	Провід ПВ3 1х6 Си жовто-зелений	м	30,6	
48	Провід ПВ3 1х25 Си жовто-зелений	м	30,6	
49	Забивання отворів у місцях проходів кабельних проходок в цегляних стінах	шт	10	
50	Система SVT - ПІРО-СЕЙФ Універсальна проходка	шт	10	
51	Навантаження сміття вручну	т	7,855	
52	Перевезення сміття до 30 км	т	7,855	

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	=====			
1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	8	
2	Комплект кран-комплекта Ду25	шт	8	
3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	9	
4	Клапан з електромагнітним клапаном Ду = 20 мм, Ру = 1.6 МПа Profi 12B 3/4"	шт	2	
5	Клапан з електромагнітним клапаном Ду = 25 мм, Ру = 1.6 МПа Profi 12B 1"	шт	7	
6	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	265	
7	Клапан захистний для бойлера Ду=15 мм, Ру=1.6 МПа	шт	30	
8	Кран кульовий муфтовий з амеріканкою, металевий (3В) Ду 15 мм Ру 1.6 МПа	шт	61	
9	Кран кульовий муфтовий з амеріканкою, металевий (3В) Ду 20 мм Ру 1.6 МПа	шт	6	
10	Кран кульовий муфтовий з амеріканкою, металевий (3В) Ду 25 мм Ру 1.6 МПа	шт	8	
11	Кран приладний муфтовий кутовий (3З) Ду=15 мм; Ру=1.6 МПа	шт	160	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	750	
13	Труба поліпропіленова PN-20 Д-20x2,8 мм "KAN-therm"	м	750	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	135	
15	Труба поліпропіленова PN-20 Д-25x3,5 мм "KAN-therm"	м	135	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	90	
17	Труба поліпропіленова PN-20 Д-32x4,4 мм "KAN-therm"	м	90	
18	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	25	

1	2	3	4	5
19	Труба сталевая водогазопроводна емальована Д-57х3,0	м	25	
20	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	50	
21	Труба сталевая водогазопроводна емальована Д-89х3,5	м	50	
22	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	1050	
23	Циліндри теплоізоляційні 13 мм х Ду 20 "K-flex"	пог.м	766,5	
24	Циліндри теплоізоляційні 13 мм х Ду 25 "K-flex"	пог.м	137,97	
25	Циліндри теплоізоляційні 13 мм х Ду 32 "K-flex"	пог.м	91,98	
26	Циліндри теплоізоляційні 13 мм х Ду 57 "K-flex"	пог.м	25,55	
27	Циліндри теплоізоляційні 13 мм х Ду 89 "K-flex"	пог.м	51,1	
28	Стрічка алюмінієва 50 м х 75 мм х 30 мкм IndSol	м	1450,47	
29	Кліпси (скоби) монтажні	шт	3150	
30	Клей для ізоляції	л	14,91	
31	Очищувач для клею	л	3,255	
32	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 20 мм	шт	235	
33	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем	м2	16	
34	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	16	
35	Муфта діам. 20 мм	шт	110	
36	Муфта діам. 25 мм	шт	20	
37	Муфта діам. 32 мм	шт	15	
38	Хомут металевий з гумовою вкладкою Д-20 з анкером М6 та пробкою	комплект	550	
39	Хомут металевий з гумовою вкладкою Д-25 з анкером М6 та пробкою	комплект	170	
40	Хомут металевий з гумовою вкладкою Д-32 з анкером М6 та пробкою	комплект	90	
41	Хомут металевий з гумовою вкладкою Д-57 з анкером М8 та пробкою	комплект	17	
42	Хомут металевий з гумовою вкладкою Д-89 з анкером М8 та пробкою	комплект	35	
43	Відвод настінний з вушками з МРВ Д-20 х 1/2"	шт	280	
44	Перехід з металевою різьбою зовнішньої Д- 25 х 3/4 "	шт	8	
45	Перехід з металевою різьбою внутрішньої Д- 25 х 3/4 "	шт	8	
46	Перехід з металевою різьбою зовнішньої Д- 32 х 1 "	шт	22	
47	Перехід з металевою різьбою внутрішньої Д- 32 х 1 "	шт	15	
48	Муфта перехідна Д- 25х20	шт	60	
49	Муфта перехідна Д- 25х32	шт	15	
50	Муфта перехідна Д- 20х32	шт	20	
51	Муфта перехідна приварна Д-89/57	шт	1	
52	Муфта перехідна приварна Д-89/108	шт	2	
53	Трійник діам. 20 мм	шт	110	
54	Трійник діам. 32 мм	шт	20	
55	Трійник діам. 25 мм	шт	10	
56	Трійник приварний Д-57х3,0	шт	5	
57	Трійник приварний Д-89х3,5	шт	1	
58	Трійник перехідний 25х20х25	шт	100	
59	Трійник перехідний 32х20х25	шт	20	
60	Трійник перехідний приварний 89х57х89	шт	1	
61	Відведення 90° Д- 20	шт	300	
62	Відведення 90° Д- 25	шт	50	
63	Відведення 90° Д- 32	шт	40	
64	Відведення 90° приварне Ду50	шт	4	
65	Відведення 90° приварне Ду80	шт	12	
66	Різьба сталевая приварна 1"	шт	7	
67	Різьба сталевая приварна 3/4"	шт	2	
68	Витратні матеріали (комплект)	шт.	1	

1	2	3	4	5
69	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	м	115	
70	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	700,5	
71	(Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	8	
72	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	92	
73	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	11	
74	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2 (люки ревізійні)	вириб	32	
МАТЕРІАЛИ				
75	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	160	
76	Труби каналізаційні поліетиленові діам. 110 мм	м	160	
77	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	270	
78	Труби каналізаційні поліетиленові діам. 50 мм	м	270	
79	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм (дренаж від конд.)	м	260	
80	Труби каналізаційні поліетиленові діам. 32 мм	м	260	
81	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 16 мм (дренаж від конд.)	м	60	
82	Труба поліпропіленова Д-16 мм "KAN-therm"	м	60	
83	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	20	
84	Труба поліпропіленова PN-20 Д-32х4,4 мм "KAN-therm"	м	20	
85	Трійник діам. 32 мм "Ostendorf"	шт	40	
86	Трійник косий 45° діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	75	
87	Трійник прямий 87° діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	30	
88	"Трійник косий 45° Д-110 ""Ostendorf""	шт.	56	
89	"Трійник прямий 87° Д-110 ""Ostendorf""	шт.	30	
90	"Трійник перехідний Д-110х50х110 ""Ostendorf""	шт.	18	
91	"Трійник перехідний Д-50х32х50 ""Ostendorf""	шт.	20	
92	"Перехід Д-110х50 ""Ostendorf""	шт.	14	
93	"Перехід Д-50х32 ""Ostendorf""	шт.	8	
94	"Редукція Д-32х16 ""Ostendorf""	шт.	8	
95	"Заглушка Д-110 ""Ostendorf""		15	
96	"Заглушка Д-50 ""Ostendorf""	шт.	15	
97	"Хрестовина Д-110 ""Ostendorf""	шт.	5	
98	"Хрестовина перехідна Д-110х50х110х50 ""Ostendorf""	шт.	4	
99	"Відведення 45° Д-50 ""Ostendorf""	шт.	100	
100	"Відведення 45° Д-100 ""Ostendorf""	шт.	82	
101	"Відведення 90° Д-50 ""Ostendorf""	шт.	90	
102	"Відведення 90° Д-110 ""Ostendorf""	шт.	30	
103	"Відведення 90° Д-32 ""Ostendorf""	шт.	70	
104	Відведення поліпропіленове 45° Д-32	шт.	20	
105	Хомут металевий Д-100 з шпилькою та анкером	шт.	160	
106	Хомут металевий Д-50 з шпилькою та анкером	шт.	270	
107	Хомут металевий Д-32 з шпилькою та анкером	шт.	280	
108	"Ревізія Д-110 ""Ostendorf""	шт.	10	
109	Муфта протипожежна Д-50	шт.	46	
110	Муфта протипожежна Д-110	шт.	32	
111	Труба сталеві Д-76х3,0	шт.	14	
112	Труба сталеві Д-127х4,0	шт.	10	
113	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80х80 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	46	

1	2	3	4	5
114	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80x80 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	шт	46	
115	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	32	
116	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати	шт	32	
117	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см ²	м	60	
118	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром до 200 мм	зонт	4	
119	Вентиляційний вихід на фанові труби КУ з ковпаком, діаметр 125 мм	шт	4	
120	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	41	
121	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	147	
122	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	59	
123	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	130	
124	Навантаження сміття вручну	т	2,3454	
125	Перевезення сміття до 30 км	т	2,3454	

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 80 мм	м	292	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 32 мм	м	1450	
3	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1107	
4	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	3	
5	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (обладнання ІТП)	т	0,8	
	МОНТАЖНІ РОБОТИ			

* Матеріали надані відповідно робочому проекту.

6.Інше

6.1. Якщо у найменуванні робіт технічного завдання є посилання на конкретну торговельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент», але технічні характеристики та якість матеріалу повинні відповідати технічному завданню. (Усі назви торговельних виробників, марок чи моделей, які зазначені у Технічному завданні, мають розумітися та сприйматися Учасником як назва виробників, торговельної марки чи моделі або їх еквівалент з еквівалентними або кращими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками. Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації)

6.2. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни) в будівництві зазначеної в експертному звіті від експертної організації.

6.3. В разі необхідності, під час виконання робіт, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

6.4. Порядок (послідовність, етапи) виконання робіт: згідно календарного графіку виконання робіт(який розробляє Учасник).

7. Вимоги щодо виконання робіт:

7.1. Під час роботи Підрядник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам ДБН,настанов, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

7.2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідно до Технічного завдання передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля. Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов'язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час виконання робіт.

7.3. В кошторисних розцінках (кошториси, які будуть надаватись претендентами (учасниками) повинні бути враховані всі основні матеріали, згідно технологічних процесів.

Форма

ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, (найменування Учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у тендері по предмету закупівлі: **Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічної, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва за кодом ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація**, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши тендерну документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну вартість тендерної пропозиції (з ПДВ¹):

цифрами ² _____, у тому числі ПДВ^{1,3},

словами _____, у тому числі ПДВ^{1,3},

Примітка:

¹ без ПДВ – для учасників, які не є платниками податку на додану вартість, відповідно до вимог Податкового кодексу України;

² ціни надаються в гривнях з двома знаками після коми (копійки).

³ якщо учасник працює без ПДВ зазначається та пишеться у формі сума «без ПДВ»

1. Учасник визначає ціну на виконання робіт, який він пропонує поставити за Договором з урахуванням ПДВ.(якщо є)

2. Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від потреб Замовника та реального фінансування видатків.

4. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьmemo на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

5. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції **протягом 120 днів** із дати кінцевого строку подання тендерної пропозиції

6. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для вас умовами.

7. Ми розуміємо та погоджуємося, що ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

8. Якщо нас буде визначено переможцем відкритих торгів, ми беремо на себе зобов'язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

9. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

Примітка:

1. Учасники повинні дотримуватись встановленої форми.
2. Внесення в форму «Тендерна пропозиція» будь-яких змін неприпустимо.

Уповноважена особа

(Посада)

(підпис, М.П.)

(ініціали та
прізвище)

* Тендерна пропозиція подається у сканованому вигляді (**форматPDF**) за підписом уповноваженої посадової особи Учасника та скріплена печаткою. Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Повноваження щодо підпису документів ТП Учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів. Відповідальність за помилки друку у документах, наданих Замовнику через електронну систему закупівель та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

ДОГОВІР № Н-
про закупівлю робіт

м. Київ

“ ____ ” _____ 2024 р

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району міста Києва, (надалі - Замовник) в особі Т.в.о. директора Ручка І.М., що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та _____, (надалі - Підрядник), в особі _____, що діє на підставі _____, з другої сторони, а в подальшому разом Сторони, уклали цей Договір (надалі - Договір) про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Підрядник за завданням Замовника зобов'язується на свій ризик виконати роботи передбачені п. 1.2. Договору, а Замовник зобов'язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість, згідно з умовами даного Договору.

1.2. Найменування робіт: **Капітальний ремонт будівлі по вул. Зоологічної, 3 з метою розміщення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району м. Києва , за кодом ДК 021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація (надалі-Роботи).**

1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

1.4.Замовник при укладанні цього Договору керується Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами) та затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування(зі змінами)

II. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Підрядник зобов'язаний виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких повинна відповідати умовам діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

2.2. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті державної будівельної експертизи.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається пропозицією переможця торгів та становить: _____грн.(_____грн._____коп.) у т. ч. ПДВ- : _____грн (_____грн._____коп):

2024 рік - _____грн (_____грн._____коп);

2025 рік - _____грн (_____грн._____коп.)

3.2. Перелік, обсяги та вартість робіт визначаються **кошторисним розрахунком вартості будівництва (Додаток № 1)**, розробленим Підрядником згідно кошторисних норм України в будівництві “Настанова з визначення вартості будівництва” затвердженою Міністерством розвитку громад та території України від 01.11.2021 № 281.

3.3. Відповідно до п.24 Постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 ціна цього Договору може бути змінена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

3.4. Ціна цього Договору може бути змінена на підставі п.19 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, шляхом укладення відповідної додаткової угоди .

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки між Сторонами проводяться на підставі підписаних ними актів здачі-приймання виконаних робіт за типовими формами КБ – 2в та КБ -3.

4.2. Замовник здійснює оплату робіт протягом 10-ти банківських днів з дня підписання Сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт при наявності відповідного фінансування.

4.3. Оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних Підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість (ф. КБ –2в та ф. КБ -3) і може проводитися безпосередньо Підрядником або Замовником, якщо це передбачено Договором субпідряду.

4.4. Якщо оплату робіт, виконаних субпідрядником, проводить Замовник, Підрядник, крім документів про обсяги та вартість виконаних робіт, подає Замовнику довідку про розподіл загальної суми коштів за виконані роботи між ним та субпідрядником.

4.5. У випадку виконання Підрядником, за дорученням Замовника, проектно-вишукувальних, науково-технічних робіт, Замовник в межах суми Договору відшкодовує Підряднику пов'язані з цим витрати. Загальна сума Договору при цьому не змінюється.

4.6. Фінансування робіт проводиться на підставі складеного та узгодженого Сторонами **плану фінансування** в межах запланованих коштів на поточний період (**Додаток № 2**).

4.7. Фінансування виконаних робіт здійснюється після надходження відповідних бюджетних коштів на рахунок Замовника.

4.8. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник сплачує вартість виконаних робіт протягом 10 банківських днів з моменту поновлення бюджетного фінансування робіт та отримання ним коштів на свій розрахунковий рахунок.

4.9. Оплата здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.

4.10. Підписання акту приймання-передачі, щодо введення об'єкта будівництва в експлуатацію уповноваженими Замовника, Підрядника та балансоутримувача (експлуатуючої організації), є підставою для проведення остаточного розрахунку між Сторонами.

4.11. Сторони наперед домовилися, що у разі коли фактичні витрати Підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), Підрядник отримує плату за фактично виконані об'єми робіт.

V. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

5.1. Строк виконання робіт встановлюється у відповідності до погодженого Сторонами **календарного графіку виконання робіт (Додаток 3)**.

5.1.1.Строк виконання робіт може змінюватися у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, шляхом укладення та підписання Сторонами відповідної додаткової угоди;

5.2. Підрядник самостійно організовує всю роботу по виконанню цього Договору під технічним контролем Замовника.

5.3. Підрядник гарантує відповідність якості поставлених ним будівельних матеріалів, конструкцій та державним стандартам та наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.

5.4. Після закінчення робіт, або їх частини, Виконавець передає Замовнику фактично виконані роботи та акт виконаних робіт (ф. КБ –2в та ф. КБ -3), який є підставою для розрахунку за виконану роботу. Разом з актом виконаних робіт Підрядник надає Замовнику товарні накладні на використані матеріали, акти прихованих робіт, виконавчу документацію, паспорти на обладнання та матеріали, а також іншу документацію згідно вимог діючих будівельних норм, стандартів та інших нормативно-правових актів в галузі будівництва.

5.5. Після отримання акту Замовник на протязі 10-ти календарних днів зобов'язаний ознайомитись з роботами Виконавця, підписати акт, чи надати письмові зауваження про наявні недоліки.

5.6. При виявленні недоліків у виконаній роботі Виконавець зобов'язаний безкоштовно виправити усі наявні недоліки у визначений Замовником строк.

5.7. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання цієї роботи згідно з вимогами діючих будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва та проектно-кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право вимагати розірвання Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

5.8. Якщо в процесі виконання робіт виявиться неможливість їх продовження, Підрядник зобов'язується протягом 3-х робочих днів в письмовій формі повідомити про це Замовника.

5.9. При простроченні виконання робіт більш як 10 діб Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку. При цьому Підрядник сплачує збитки, викликані простроченням виконання робіт.

5.10. Якщо роботи були виконані з недоліками, комісією у складі представників Замовника, Підрядника та балансоутримувача (експлуатуючої організації) складається дефектний акт, на підставі якого Підрядник повинен усунути недоліки за свій рахунок у визначені в акті терміни.

5.11. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їх прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Підрядником, під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається дефектний акт. Підрядник ліквідує виявлені недоліки за свій рахунок у строки, що зазначені в дефектному акті. При ухиленні Підрядника від цих обов'язків, Замовник має право повернути до цієї роботи іншого виконавця за рахунок Підрядника.

VI. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний :

6.1.1. Прийняти в установленому Договором порядку виконані роботи;

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі проводити оплату виконаних робіт;

6.1.3. Забезпечити Підряднику необхідні умови для якісного виконання зобов'язань останнього по цьому Договору;

6.1.4. Передати Підряднику будівельний майданчик по акту приймання-передачі та проектно-кошторисну документацію при її наявності;

6.1.5. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у випадку невиконання Підрядником зобов'язань за Договором, письмово повідомивши про це Підрядника за 10 календарних днів до дати розірвання Договору;

6.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконуваних робіт;

6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків, шляхом укладення відповідної додаткової угоди до цього Договору;

6.2.4. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі;

6.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, допущених Підрядником. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником;

6.2.6. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику фактично виконану частину робіт;

6.2.7. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;

6.2.8. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав виконання робіт або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у визначені строки стає неможливим;

6.2.9. Замовник також має інші права та обов'язки, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими нормативно-правовими актами законодавства України.

6.3. Підрядник зобов'язаний :

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Розпочати роботи одразу після отримання письмового повідомлення Замовника про початок проведення робіт;

6.3.4. Мати встановлені законодавством України відповідні дозвільні документи на виконання робіт;

6.3.5. Здійснювати експертну перевірку, випробування матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування, тощо, які використовуються для виконання робіт та повідомляти про це Замовника;

6.3.6. Виконати з використанням власних ресурсів і матеріалів та у встановлені строки роботи відповідно до умов Договору;

6.3.7. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені зі своєї вини;

6.3.8. Під час виконання робіт та після їх закінчення забезпечити прибирання об'єкта будівництва від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, а також від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд, тощо;

6.3.9. Протягом дії Договору вживати заходів, щодо збереження виконаних робіт та об'єкта будівництва в цілому;

6.3.10. Передати Замовнику у порядку, передбаченому Договором, виконані роботи;

6.3.11. Гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, та можливість їх експлуатації протягом терміну – 5 років, з дати підписання акту прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку;

6.3.12. Підрядник зобов'язаний допустити на будь-якому етапі будівництва до перевірки відповідності обсягів виконаних робіт, встановленим вимогам, що пред'являються до оплати, спеціалізовану організацію уповноваженою виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

6.3.13. Підрядник зобов'язаний повернути відповідну частину отриманих грошових коштів до міського бюджету в разі виявлення завищення вартості фактично виконаних робіт

на об'єкті будівництва по результатам проведення відповідних комплексних контрольних обмірів.

6.3.14. Підрядник, у разі необхідності, повинен укласти окремі договори з балансоутримувачем об'єкта будівництва на відшкодування вартості спожитої води та електроенергії під час виконання будівельних робіт.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника та за умови дотримання вимог щодо якості робіт.

6.4.3. У разі невиконання Замовником зобов'язань за Договором, Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це Замовника за 10 календарних днів до дати розірвання Договору;

6.4.4. За письмовою згодою Замовника залучати до виконання Договору підяду третіх осіб (субпідрядників) залишаючись відповідальним перед Замовником за результати їхньої роботи;

6.4.5. За письмовою згодою Замовника передати свої права за цим Договором третім особам (відступленої права вимоги);

6.4.6. Зупинити роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або неможливості проведення Підрядником робіт;

6.4.7. Підрядник також має інші права та обов'язки, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими нормативно-правовими актами законодавства України.

VII. УМОВИ СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБІТ

7.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник

7.2. Підрядник зобов'язаний вживати усі можливі заходи для запобігання знищенню або пошкодженню об'єкта на термін виконання робіт за цим Договором.

7.3. У разі випадкового пошкодження об'єкта Підрядник усуває пошкодження власними силами та за власний рахунок.

7.4. Сторони погодили, що страхування ризиків випадкового знищення чи пошкодження результатів робіт здійснюється Підрядником, за умови погодження такої необхідності із Замовником

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

8.2. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.

8.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за даним Договором, Підрядник сплачує Замовнику пеню, з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від залишку загальної суми Договору за кожен день прострочення.

8.4. У разі порушення строків виконання робіт не з вини Підрядника, Замовник на підставі обґрунтувань, переглядає ці строки, про що укладається відповідна додаткова угода.

8.5. Підрядник несе майнову відповідальність за збереження виконаних робіт протягом дії Договору, а також за шкоду заподіяну об'єкту будівництва або його загибель.

8.6. У разі порушення з вини Замовника передбачених Договором строків перерахування платежів за виконані роботи, Замовник сплачує Підряднику пеню, у розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від вартості несплаченої суми, за кожен день прострочення.

8.7. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

8.8. Підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед Замовником за порушення субпідрядником свого обов'язку.

8.9. Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з Підрядником.

8.10. Оплата неустойки, встановленої цим Договором, не звільняє Сторони від виконання обов'язків за Договором.

8.11. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

IX. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, перебувають поза волею та межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами, надалі – «форс-мажор».

9.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характер невідвратної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти, рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні або невідвортні події зовнішнього щодо Сторін характеру або їх наслідки, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі й бажанню Сторін, і які не можна, за умови застосування звичайних для цього заходів, передбачити й не можна при всій обережності й передбачливості запобігти (уникнути), у тому числі, але не винятково стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки й т. п.), нещастя біологічного, техногенного й антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин і устаткування, масові епідемії та ін.), карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки й локауті, бойкоти та ін.).

9.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), пов'язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, може надати іншій Стороні документ компетентних державних органів, який посвідчує наявність форс-мажорних обставин, пов'язаних з військовою агресією російської федерації проти України. У разі, якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) пов'язані з військовою агресією російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану, надання документа, виданого Торгово-промисловою палатою України, не вимагається для підтвердження наявності форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Документи, зазначені у цьому пункті, Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), повинна надати іншій Стороні у розумний строк, але не

пізніше ніж 14 днів з моменту припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

В разі відсутності таких підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність в повному обсязі.

9.4. При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 14 календарних днів з дня виникнення форс-мажору, без затримки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в договорі). Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором та графік виконання зобов'язань.

9.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1, Сторона, яка опинилася під впливом обставин форс-мажору, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 14 календарних днів з дня припинення форс-мажору, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом направлення офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в договорі). Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов'язання за цим Договором.

9.6. У разі, якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в пунктах 9.4. та 9.5., вона повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, які виникли у зв'язку з таким неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

9.7. У випадках, передбачених пунктом 9.1, строк виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором збільшується пропорційно часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. В разі, коли обставини та їх наслідки, передбачені пунктом 9.1, продовжують існувати більш, ніж 1 місяць, або коли при настанні таких обставин стає очевидно, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти більше цього строку, Сторони у найкоротший термін проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

9.8. Неспроможність Сторін знайти прийнятні альтернативні шляхи виконання зобов'язань та дійти до взаємної згоди щодо таких шляхів, надає кожній Стороні право направити іншій Стороні повідомлення, офіційного листа на офіційну електронну адресу (або електронну адресу, зазначену в цьому Договорі) про припинення Договору. Повідомлення про припинення Договору направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня його розірвання.

9.9. Форс-мажор звільняє Сторони від відповідальності, але не звільняє від виконання грошових зобов'язань.

Х. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей при виконанні умов даного Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів та прийняття відповідних рішень.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.

XI. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та скріплення печатками Сторін (у разі наявності печатки у Сторони) та діє до 31 грудня 2025 року. У частині оплати - до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов'язань за цим договором.

11.2. Термін дії Договору продовжується до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань згідно умов цього Договору, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, шляхом укладення та підписання Сторонами відповідної додаткової угоди.

XII. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1. Сторони підтверджують, що під час виконання цього договору про закупівлю Сторони, а також їх афілійовані особи та працівники зобов'язуються: — дотримуватись чинного законодавства України та відповідних міжнародно-правових актів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, а також запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; — вживати всіх можливих заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності; — не пропонувати, не обіцяти, не надавати, не приймати пропозицій, обіцянок чи надання неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального чи негрошового характеру без законних на те підстав) прямо або опосередковано будь-яким особам / від будь-яких осіб за вчинення чи невчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання неправомірної вигоди (обіцянки неправомірної вигоди) від таких осіб.

12.2. У разі отримання однією зі Сторін відомостей про вчинення особою / особами, визначеними у цьому договорі про закупівлю, заборонених до вчинення у цьому розділі дій, та/або відомостей, що відбулося або може відбутися корупційне правопорушення за участю вказаної особи / осіб, така Сторона має право направити іншій Стороні вимогу надати пояснення з цього приводу.

XIII. ІНШІ УМОВИ

13.1. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються Сторонами в письмовій формі і вступають в силу з моменту їх підписання та скріплення печатками Сторін.

13.2. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі, направляються адресатові рекомендованим або цінним листом, телеграмою, або вручаються під розписку.

13.3. У випадку зміни реквізитів (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності, реквізити банку, тощо), Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів.

13.4. Дострокове припинення Договору може мати місце за угодою Сторін, так і в судовому порядку за заявою будь-якої Сторони при порушенні умов Договору.

13.5. Договір розривається в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв'язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

13.6. На момент укладання даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а Підрядник _____

13.7. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

13.8. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

13.9. З усіх питань, що не врегульовані даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

XIV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. До цього Договору додаються:

- **Додаток № 1** – кошторисний розрахунок вартості будівництва;
- **Додаток № 2** – план фінансування;
- **Додаток № 3** – календарний графік виконання робіт

14.2. Додатки є невід'ємною частиною цього Договору

XV. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК

ЗАМОВНИК

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Шевченківського району міста Києва

Юридична адреса 03057, місто Київ,
вул. Зоологічна, будинок 3

Поштова адреса: 04116, м. Київ,
вул. Коперника, 10

тел. 4895555

Код ЄДРПОУ 45276927

р/р – UA36 820172 0344211001400012931

МФО - 820172

Договір підписали

Т.в.о.директора

_____ **Іван РУЧКА**

ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА

Найменування (повна назва) учасника _____

Організаційно-правова форма _____

Основні власники / засновники _____

Орган державної реєстрації _____

Номер і дата реєстрації _____

ЄДРПОУ _____

ІПН _____

Номер свідоцтва платника ПДВ або Витяг _____

Статус платника податків _____

Адреса учасника: _____

Юридичний _____

Фактичний _____

Телефон факс _____

E-mail _____

Прізвище, ім'я по батькові, посада і номер телефону для контактів керівника та бухгалтера
Учасника: _____

Найменування банку _____

Номер рахунку (-ів) IBAN _____

Дата заповнення М.П.

Підпис

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції

1	1.1.Надати довідку (на бланку підприємства)у довільній формі щодо обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, яка має підтвердити спроможність учасника здійснити виконання умов Договору (п.1.1.Табл.1 Додаток1) 1.2. На підтвердження інформації стосовно наявності технологій, необхідних для виконання робіт визначених у технічних вимогах (завданні) учасник повинен надати інформацію про наявність ліцензії\ сертифікату або копію декларації на провадження господарської діяльності , що підтверджує право використання учасником технологій, визначених у технічному завданні. (п.1.2.Табл.1 Додаток1)
2	1.3.Довідку в довільній формі про наявність працівників (інженерно –технічних та робочих професій) (п.2.1.Табл.1 Додаток1)
3	1.4.До довідки додати документ на кожного працівника (у документі має бути зазначено прізвище та ім'я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім'я, по батькові працівника), зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником / субпідрядником / співвиконавцем (наприклад: штатний розпис або наказ(-и) про прийняття на роботу або трудовий договір (або договір про надання послуг) / копію трудової книжки (перша сторінка, що містить інформацію про ПІБ працівника, та сторінка, що містить запис про прийняття на роботу) / інший документ). (до п.2.1.Табл.1 Додаток1) - Документи про освіту (дипломи, свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, сертифікатів та інших документів підвищення кваліфікації, після дипломної освіти або проходження навчальних курсів, які мають безпосереднє відношення до надання даних послуг, завірені підписом та печаткою учасника; - Копії документів про проходження ІТП та/або працівниками робітничих професій навчання з охорони праці (протоколу (-ів) чи витяги з протоколу),
4	1.5.Довідку в довільній формі про наявність на підприємстві відповідальної особи за пожежну безпеку (наказ про призначення, посвідчення, витяг з протоколу) (п.2.4.Табл.1 Додаток1)
5	1.6.Довідка у довільній формі щодо досвіду виконання робіт з <i>капітального ремонту</i> (відповідно технічному завданню ТД) в якій повинна бути зазначена інформація про найменування суб'єкта господарювання, з яким було укладено договір, його адресу та контактний телефон, а також стан належного виконання договору стосовно якості та строків. (не менше одного договору) (п.3.1.Табл.1 Додаток1)
6	1.7.Для підтвердження зазначеної у довідці інформації учасник повинен надати оригінал (-ли) або копію (-ї) виконаного (-них) договору (-ів) та усіх актів виконаних робіт форми КБ-2 та довідка КБ-3) (п.3.2.Табл.1 Додаток1)
7	1.8.Надати відгук (або рекомендаційний лист) від попереднього замовника про виконання аналогічних робіт (виданий суб'єктом господарювання (з яким було укладено договір та інформації про належне виконання договору, у тому числі стосовно якості та строків). (п.3.3.Табл.1 Додаток1)

8	2.1.Оригінал або нотаріально завірена копія діючого Статуту (у останній редакції) або іншого установчого документу (для учасників - юридичних осіб) (п.5.1.Табл.2 Додаток1)
9	2.2.Лист учасника у довільній формі, де обов'язково зазначається код доступу, за яким можливо здійснити пошук установчих документів юридичної особи (Статуту або останніх змін до Статуту (нова редакція)). (п.5.1.1.Табл.2 Додаток1)
10	2.3.Відомості про учасника.довідка складається за формою, наданою у Додатку 5 ТД. відповідно п 5.2.
11	2.4.Копія протоколу зборів засновників підприємства, наказу про призначення керівника тощо та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність або інший документ із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше(п.5.3.1.п.5.3.Табл.2 Додаток1)
12	2.5.Копія з оригіналу документа (у кольоровому(або чорно-білому) вигляді сторінок паспорта уповноваженої (уповноважених особи (осіб)) на підписання документів пропозиції та/або договору (а саме 1-6 стр) у випадку, якщо такий паспорт оформлено у вигляді книжечки. Або двосторонню копію паспорта громадянина України у випадку, якщо такий паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, або копію іншого документа, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492-VI, зі змінами(для фізичної особи) (п.5.3.2.п.5.3.Табл.2 Додаток1)
13	2.6.Власна інформаційна довідка (в довільній формі) учасника (об'єднання учасників), в тому числі співвиконавців/субпідрядників (у разі закупівлі робіт або послуг та у разі їх залучення учасником) із зазначенням відповідно до чинного законодавства України підстав, згідно з якими відсутня інформація у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України(п.5.4.Табл.2 Додаток1)
14	2.7.У разі якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, то учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб: -військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України,або посвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні, або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні, або посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні, або витяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою(п.5.4.1.п.5.4.Табл.2 Додаток1) -У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, учасник у складі тендерної пропозиції має надати: ● ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів або ● нотаріально засвідчену копію згоди власника щодо управління активами,

	а також: • договір управління майном, укладений між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та управителем, або - рішення Кабінету Міністрів України щодо управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. (п. 5.4.2. п. 5.4. Табл. 2 Додаток 1)
15	2.8.Довідка у довільній формі про те, що учасник не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції» (п. 5.5. Табл. 2 Додаток 1)
16	2.9.Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між учасником та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що учасник процедури закупівлі виконав свої зобов'язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків (п. 5.6. Табл. 2 Додаток 1)
17	2.10.Довідка у довільній формі щодо зобов'язань дотримуватися учасником вимог чинного законодавства із захисту довкілля при виконанні робіт. - Надати копію договору із спеціалізованим підприємством про розміщення та захоронення твердих будівельних відходів, або копію договору з спеціалізованим підприємством на вивіз будівельного сміття. (п. 5.7. Табл. 2 Додаток 1)
18	2.11.Лист щодо підтвердження можливості виконання робіт без отримання авансового платежу та відтермінування оплати за виконані роботи до кінця поточного року (2024р). (п. 5.8. Табл. 2 Додаток 1)
19	2.12.Гарантійний лист про забезпечення складання комплекту виконавчої документації, після завершення робіт. (п. 5.9. Табл. 2 Додаток 1)
20	2.13.Гарантійний лист в довільній формі щодо погодження з проектом договору згідно Додатку 4 ТД; (п. 5.10. Табл. 2 Додаток 1)
21	2.14.Проект договору підписаний (Додаток 4 ТД)
22	2.15.Копія укладеного договору з експертною організацією/суб'єктом експертної діяльності на проведення експертного будівельно-технічного дослідження, щодо відповідності вартості та обсягів фактично виконаних робіт проектно-кошторисної документації та актам КБ2В, КБ3, тощо по об'єкту: Капітальний ремонт на вулиці Зоологічній за кодом ДК021:2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація, яку провести у термін до повного остаточного розрахунку за виконані роботи по даній закупівлі та отримати позитивний висновок експерта. (п. 5.11. Табл. 2 Додаток 1);
23	2.16.Копія договору з атестованими лабораторіями на лабораторні випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. (п. 5.12. Табл. 2 Додаток 1);
24	2.17.Інформація про субпідрядника Якщо учасник не планує залучати до виконання робіт жодного суб'єкта господарювання як субпідрядника /співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, він надає власну довідку (п. 5.13. Табл. 2 Додаток 1)

25	2.18. Антикорупційна програма та копія наказу про уповноваженого з реалізації антикорупційної програми (п. 5.14. Табл. 2 Додаток 1)
26	2.20. Сертифікат на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці учасника відповідно ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров'я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування», сфера сертифікації види діяльності за наступними кодами ДКПП/КВЕД: 41.10/41.20; 42.99; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.33, 43.34; 43.39; 43.99 зі звітом за результатами аудиту. (п. 5.15. Табл. 2 Додаток 1)
27	2.21. Заповнена форма пропозиції (Додаток 3)
28	2.22. Договірна ціна (тверда) (п. 7.1. Табл. 2 Додаток 1);
29	2.23. Локальний кошторис, в тому числі і на устаткування та перелік локальних кошторисів (у разі необхідності) (п. 7.2. Табл. 2 Додаток 1);
30	2.24. Підсумкова відомість ресурсів (п. 7.3. Табл. 2 Додаток 1);
31	2.25. Заробітна плата (надати розрахунок), яка застосовується для розрахунку ціни пропозиції не повинна перевищувати 18000,00 грн. для розряду 3,8 (п. 7.4. Табл. 2 Додаток 1);
32	2.26. Календарний графік виконання робіт (п. 7.5. Табл. 2 Додаток 1);
33	2.27. Розрахунок ціни ТП має бути наданий в друкованому та електронному виглядах (ІМД або ІБД) у програмному комплексі АВК або іншому програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін та складений у відповідності до чинної Настанови. (п. 7.5. Табл. 2 Додаток 1);
34	2.28. У разі, якщо ТП подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання.
35	2.29. Кваліфікований електронний підпис (КЕП) / удосконалений електронний підпис (УЕП), накладений на ТП відповідно до пункту 1 розділу 3 ТД .
36	2.30. У разі, якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом/ переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов'язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз'яснення в довільній формі , у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.
37	2.31. Документи або копії документів відповідно до пункту 7 розділу 1 ТД (зокрема, ТП та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами ТД та додатками до неї), які надаються Учасником у складі ТП, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою).
38	2.32. Підтвердження відповідності УЧАСНИКА (в тому числі для об'єднання учасників як учасника процедури) вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей. (розділ 3 ТД, Додаток 1)
39	2.33. Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних Уповноваженої особи, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі» та Законом України «Про захист персональних даних». (Додаток 8)

ДОДАТОК 7
до тендерної документації

Перелік документів та/або інформації, які подаються переможцем процедури закупівлі

Для фізичної особи

1	Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи (для ФОП) (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) (п.4.2.табл4 Додаток1 ТД)
2	Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (Документ повинен бути виданий/сформований/ отриманий в поточному році) (підпункт 6 та підпункт 12 пункт 47 Особливостей) (п.4.2таблиця 4 Додаток1ТД)
3	Інформація про право підписання договору про закупівлю(копія наказу тощо)(пп.3.1.Іп.3.VІрозділ ТД)

Для юридичної особи

1	Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника) (підпункт 3 пункт 47 Особливостей) (п.4.1.таблиця 4 Додаток1 ТД)
2	Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію(Документ повинен бути виданий/сформований/ отриманий в поточному році) (підпункт 6 та підпункт 12 пункт 47 Особливостей) (п.4.1.таблиця4 Додаток1 ТД)
3	інформація про право підписання договору про закупівлю (копія протоколу зборів засновників підприємства, наказу про призначення керівника тощо або лист про уповноважену особу) (пп.3.1.Іп.3.VІрозділ ТД)

Лист-згода*

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я, _____ (прізвище, ім'я, по-батькові) даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т. ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у тендері, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата

Підпис

Прізвище та ініціали